

全国人大常委会法工委新县人大常委会基层立
法联系点会议室视频联网系统项目

竞争性磋商文件



项目编号：新财磋商采购-2024-40

采 购 人：新县人民代表大会常务委员会办公室

代理机构：汇衡昊远项目管理咨询有限公司

日 期：二〇二四年五月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3
第二章 采购需求	6
第三章 供应商须知	14
第四章 合同协议书（格式）	31
第五章 响应文件部分格式	36

第一章 竞争性磋商公告

全国人大常委会法工委新县人大常委会基层立法联系点 会议室视频联网系统项目竞争性磋商公告

项目概况

全国人大常委会法工委新县人大常委会基层立法联系点会议室视频联网系统项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）获取采购文件，并于 2024 年 6 月 7 日 9 时 00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：新财磋商采购-2024-40
- 2、项目名称：全国人大常委会法工委新县人大常委会基层立法联系点会议室视频联网系统项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：596966.49 元
最高限价：596966.49 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	新财磋商采购-2024-40-1	全国人大常委会法工委新县人大常委会基层立法联系点会议室视频联网系统项目	596966.49	596966.49	否	596966.49

5、采购需求：

5.1 项目概况：本项目主要内容为新增视频会议系统、大屏显示系统、扩声系统、发言系统、智能配套系统等设备。

5.2 质量要求：合格

6、合同履行期限：15 日历天安装调试完毕

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无；

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

三、获取采购文件

1.时间：2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 6 月 3 日，每天上午 8：00 至 12：00 下午 12：00 至 23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标。

3.方式：供应商凭 CA 数字证书登录会员系统，按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）。文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在文件领取页面下载）。请参与本项目的供应商下载文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。

4.售价：0 元 。

四、响应文件提交

1.时间：2024 年 6 月 7 日 9 时 00 分（北京时间）。

2.地点：供应商必须在响应文件提交截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件(*.XYTF 格式)。加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2024 年 6 月 7 日 9 时 00 分（北京时间）。

2.地点：新县公共资源交易中心（新县市民之家五楼）开标二厅。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》《信阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

2. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

3. 供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

4. 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

5. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

6. 代理服务费：（1）参照豫招协[2023]002 号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知文件附表费率，由采购人向采购代理机构支付代理服务费。（2）代理服务费缴费方式：电汇、转账等。

八、凡对本次招标提出异议和质疑，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新县人民代表大会常务委员会办公室

地址：河南省新县城关朝阳路 169 号

联系人：刘先生

联系方式：17739576760

2. 采购代理机构信息

名称：汇衡昊远项目管理咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路 49 号 1 号楼 149 号

联系人：赵小月

联系方式：0371-89811911

3. 项目联系方式

联系人：赵小月

联系方式：0371-89811911

4. 监督单位：新县财政局政府采购办

监督电话：0376-2980510

第二章 采购需求

一、招标清单、参数及数量

全国人大常委会法工委新县人大常委会基层立法联系点会议室视频联网系统项目

序号	产品名称	参数	单位	数量
	视频会议系统			
1	视频会议终端套装	1. 分体式终端，包含同品牌光学高清摄像机、同品牌全向麦克风。 2. 支持 19 英寸机架安装，采用嵌入式操作系统、非 PC 架构，产品稳定可靠，支持 7×24 小时开机运行。 3. 配置不少于 4 个高清视频输入接口和 2 个高清视频输出接口，支持 HDMI 和 POE 接口类型。配置不少于 2 个 XLR 平衡输入接口，2 个大三芯平衡输入接口，1 个 RCA 输入接口；2 个 RCA 输出接口，方便与会议室音频系统集成。 4. 支持 10/100/1000Base-T RJ45 网络接入，支持无线网络接入，支持通过有线、无线和网络方式发送双流，实现内容共享。 5. 会议速率在 64Kbps-8Mbps 范围内动态自适应。 6. 支持 H. 264 SVC、H. 265 视频编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。 7. 支持宽频高保真语音技术，支持 OPUS、G. 711、G. 722 音频编解码协议。 8. 支持 4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps 分辨率。 9. 支持双流内容分享，支持 1080P 30fps 高清双流，并可向下兼容共享 PC 的主要分辨率，如 1440*900、1280*800、1024*768 等。 10. 支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术。 11. 支持 4K 输出格式，主会场可以对其他会场进行轮询和点名。 12. 支持电子白板功能，可多方同时标注协作。 13. 终端和配套摄像机仅需一根线缆即可实现传输视频、控制信号和提供工作电源，最大可支持 100 米无中继直连传输。 14. 高清摄像头支持不低于 4K30fps, 1080P60 fps 活动图像采集和输出。支持至少 12 倍光学变焦，支持倒装。 备注：硬件含 3 年授权及维保服务, 支持接入本地部署云服务及公有云服务；	套	1

2	辅助摄像机	图像传感器 1/2.5 英寸, CMOS, 有效像素: 851 万 ; 镜头 12x, $f = 4.4\text{mm} \sim 52.8\text{mm}$, $F1.8 \sim F2.6$; 信号系统 4K@30fps, 4K@25fps, 1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@60fps, 1080I@50fp, 1080P@30fps, 1080P@25fps, 720P@60fps, 720P@50fps, 等等; 水平视场角 $70.1^\circ \sim 7.4^\circ$; 垂直视场角 $40.7^\circ \sim 4.2^\circ$; 水平转动范围 $\pm 170^\circ$; 垂直转动范围 $\pm 30^\circ$; 水平转动速度范围 $1.7^\circ \sim 100^\circ /s$; 垂直转动速度范围 $1.7^\circ \sim 69.9^\circ /s$; 水平、垂直翻转 支持; 预置位数量 255; 预置位精度 0.1° ; 网络接口 1 路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网; 支持 PoE (隔离); 1 路, HDMI: 版本 1.4a, 最高支持 4kp30 1 路, 3G-SDI, 最高支持 1080p60 ; 通讯接口 1 路, RS232 In: 8 针小型 DIN, 最大距离: 30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议;	台	2
大屏显示系统				
1	室内全彩显示屏	1、★点间距: $\leq 2\text{mm}$; 2、单点校正: 单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正; 3、支持热拔插: 电源、接收卡采用插拔式无线连接, 支持热拔插; 4、信噪比: LED 显示屏画面信噪比 $\geq 60\text{dB}$; 5、模组平整度: $\leq 0.1\text{mm}$; 6、色度均匀性: $\pm 0.002C_x, C_y$; 亮度均匀性: $\geq 99\%$; 7、功耗: 峰值功耗 $\leq 360\text{W}/\text{m}^2$; 平均功耗 $\leq 120\text{W}/\text{m}^2$; 带有智能 (黑屏) 节能功能, 开启智能节电功能比没有开启节能 40% 以上; 8、稳定性: 支持 $7 \times 24\text{h}$ 连续工作; 9、视角: 水平 $\geq 170^\circ$, 垂直 $\geq 150^\circ$; 10、对比度: $\geq 6000:1$; 11、★亮度: $\geq 700\text{nits}$; 12、色温: 3000-18000K 可调; 13、像素失控率: $\leq 1/100000$, 无连续失控率; 14、灰度等级: 支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果, 支持软件实现不同亮度情况下, 灰度 8-16bit 任意设置, 0-100% 亮度时, 8-16bit 任意灰度设置; 15、色彩管理: 屏幕支持色域范围调节, 可任意 按标准色域显示 (如设置为 NTSC、REC709、DCI-P3 等); 16、★防碰撞: $\leq 10\text{kg}$, 1m 高平台上将 10kg 钢球自由落体灯面; 17、反光率: $\leq 1\%$; 采用黑色防眩光设计, 防止眩光影响可提升视觉观感;	平方	10

		18、★模组磁吸强度：单模块磁吸强度$\geq 10\text{kg}$, 高强度磁吸能力能避免发生掉落事故； 19、★悬浮式磁吸安装设计：模组配合配套箱体，可实现悬浮式磁吸安装方式，模组磁柱与箱体磁盘间保留 1mm 空间，不影响吸力的情况下，有效保障平整度； 20、信号接口：采用 20PIN 26PIN 信号接口，具备灯板 flash 存储与回读功能； 21、★底壳材质：轻钢； 22、除湿设计：屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式；开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭； 23、温度自测：LED 显示具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示寿命；LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 24、阻燃(防火)：PCB 的阻燃等级达到 V-0 级；模组底壳的阻燃等级应达到 UL94 V-0 级； 25、MTBF 平均失效间隔时间：≥ 100000 小时；平均使用寿命：≥ 100000 小时； 26、★表面硬度：具备划痕性能技术，表面硬度$\geq 4\text{H}$； 27、模块级校正：支持模块校正和数据存储及回读智能除湿设计； 28、海量图像管理：显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理； 29、为保证显示屏使用方便，显示屏支持视频源预监。 30、为保证显示屏显示效果，使用一段时间后可以提供二次校正，显示屏应支持数据二次校正。		
2	视频处理器	1、支持 6 路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围 800-4096，高度范围 600-1920，最大带载 390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 2、支持多种播控方式：U 盘播放，手机 APP 智能操控，遥控器播控 3、基于 Android11 定制的桌面 UI 系统，可添加第三方 APP 应用 4、支持画质增强功能，对比度提升，图像整体明暗层次感增强；提升边缘细节区域的清晰度和色彩的鲜艳程度，画面显示更加鲜艳明亮 5、双 WIFI 模式，同时支持 WiFi AP 和 WIFI STA 两种模式 6、支持手机端 APP 远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等等控制 7、支持手机端 APP 进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制	台	1

		8、支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯 4 种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数 9、支持一路千兆以太网控制，支持 TCP/IP 协议，一路 RS232 串口，对接中控设备，一路传感器接口 10、支持逐点亮色度校正； 11、2 路 HDMI1.3 输入，1 路 HDMI OUT 输出 12、支持 2 路音频输出，1xSPDF 数字音频输出接口，1x3.5mm 音频输出； 13、支持 2 路 USB2.0 输入，用于多媒体播放和功能扩展 14、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行 LED 显示屏电源管理		
3	HDMI 高清视频线	4K 高清 HDMI 数据线、插头:24K 镀金端子、分辨率:4096*2160p; 15 米无损传输;	根	2
	扩声系统			
1	主扩扬声器	额定功率(100v): 3W/6W/12.5W/25W/50w/定阻 8Ω 100W 额定功率(70V): 1.5W/3W/6.25W/12.5W/25W/定阻 8Ω 100W 标称阻抗: 3333Ω /1666Ω /800Ω /400Ω /200Ω /定阻 8Ω 频率范围(-10dB): 70Hz-20kHz 灵敏度(1M/1w): 92dB 最大声压级: 112dB 覆盖角 (-6dB): 110° (H)X90° (V) 低频扬声器: 8 寸低频 X1 高频扬声器: 1 寸高音 X1	只	4
2	功率放大器	8 ohm 立体声(1kHz(EIA) with 0.5% THD): 350W 4 ohm 立体声(1kHz(EIA) with 0.5% THD): 600W 8 ohm 桥接 (1kHz(EIA) with 0.5% THD): 1100W 频率响应(at 1 Watt): 20Hz-20kHz, +0/-1dB 总谐波失真(THD): <0.01%, 20Hz-20kHz 互调失真: <0.01% 转换速率: >50V/us 阻尼系数 10Hz-400Hz: >200 信噪比 (below rated power, 20Hz to 20kHz, A-weighted): >100dB 串扰 At 1kHz: -75dB 输入灵敏度 : 0.775V or 1.4V	台	2

3	音箱处理器	输入：两路电子平衡 阻抗：>10K 欧姆 共模抑制比：65dB 50HZ-10KHZ 输出：6 路电子平衡 阻抗：<60 欧姆 最小负载：600 欧姆 最大电平 1：+15dBm 频率响应：+-0.5 dB 是 20HZ-20KHZ 动态范围：>100dB 20HZ-20KHZ 失真：<0.02% 1KHZ，+15dBm 最大延时：450.979ms 最小步距：0.021 ms 输入增益：+6dB~-40dB，步距 0.1 dB 输出增益：+6dB~-40dB，步距 0.1 dB 参量均衡器：输入 9 段，输出 8 段 频率范围：20HZ-20KHZ，1/36 倍频程 滤波器带宽：Q 值 0.5-128 高通（低切）和低通（高切）滤波器 频率范围：20HZ-20KHZ，1/36 倍频程	台	1
4	调音台	1，液晶显示 MP3, 99DSP. 2，MP3 带有录音功能, 蓝牙播放. 3，99DSP, 配置的 24 位立体效果, 提供 99 个程序预置. 4, 效果静音脚踏开关. 5，48V 幻像电源. 6，低切滤波开关 7，9 段均衡器. 8，双十二段电平显示. 9，监听输出. 10，4 组 6 档编码控制输出. 线路通：12 路 通道均衡：4 段均衡 话放：8 效果：99 种 DSP 效果器 AUX：2 SUB：2 立体声：3	台	1

5	混音反馈抑制器	供电方式: AC~220V, 50Hz 消耗功率: 20W 频率响应: 20Hz-20KHz 采样率: 32KHz THD: <0.1%@1KHz 信噪比: >90dB 信号延时: <11ms CMRR: >25dB (50Hz 至 20KHz) 输入阻抗: 话筒输入: 47KΩ, 线路输入: 10KΩ, 音乐输入: 10KΩ 输出阻抗: 主输出: 220Ω, 线路输出: 1KΩ, 录音输出: 1KΩ	台	1
6	无线一拖二手持话筒	频道组数: 双通道 载波频段: UHF 513~ 558MHz / 615-665MHz/ 780-820MHz 调制方式: FM 振荡方式: 相位锁定频率合成器 接收距离: 100 米 (空旷) 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz , 输入 6dBμ V 时, S/N>60dB 最大偏移度 $\pm$45kHz 频带宽度: 24MHz 综合 S/N 比: >100 dB 综合 T.H.D: <0.5% @ 1 KHz 综合频率响应 50Hz~18kHz$\pm$3dB, 最大输出电压: 平衡式: -20dBV/100Ω, 非平衡式: -4dBV/5KΩ. 输出插座: XLR 平衡式及 6.3ϕ 不平衡式插座 AC 电源供应: 0.5A, 12~15VDC 手持式发射话筒 载波频段: UHF 513~558MHz/ 615-665MHz/ 780-820MHz 振荡模式: 相位锁定频率合成器 功率输出: 30mW 频率响应: 50Hz~18KHz 最大输入声压: 130dB SPL 音头: 动圈式(可选电容式) 电池: AA$\times$2 电流消耗: <110 mA	套	1
7	电源时序器	1. 面板颜色: 铝黑色 2. 通道数里: 1 路直通长供电 8 路万用插座继电器受控 3. 单路功率/总功率/输出电流: 2200W/ 7500W-8000W 音频设备 / 30A 4. 输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座 5. 电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理 6. 供电规格: 内置变压器 240V 50-60HZ 7. 主电缆线规格: 3*4 平方电缆, 总长度为 1.2 米 8. 开启类型: 按键式轻触开关	台	1

	发言系统			
1	单面板主手拉手控制机	4.3 英寸真彩色触摸屏，内嵌式 Linux 系统，中文操作界面。 频率响应 20-20,000Hz 总谐波失真 小于 0.1% 材质 不锈钢+铝型材 颜色 黑色 功耗 350W 保护电路 雷击、静电保护 供电 220V-230V~ 50Hz-60Hz 交流	台	1
2	数字会议话简单元	音 头：20.2mm 镀金电容音头； 指向性：超心型； 频率响应：20-20,000Hz； 灵敏度：-30dB, 31.6mV/Pa (0dB=1V/Pa@1kHz)； 输出阻抗：140Ω； 最大声压级：136dB (1% T.H.D. @1kHz, 0dB SPL=2×10 ⁻⁵ Pa)； 等效噪声：17dB-A； 供电/输出方式：手拉手主控机；	只	15
3	会议系统公-公 20 米主缆	会议系统 20 米主线，用于会议系统主机与话筒之间的连接 直径：5.5mm 线芯：6 芯 屏蔽：绕线+铝箔 线长：20 米	条	2
	智能配套系统			
1	会议桌	尺寸：5.2m 长，1.7m 宽； 基材：E1 级高密度纤维板基材。 面材：AAA 级胡桃木皮贴面，所有板材均经过防潮、防虫、防腐处理，游离甲醛释放量符合国家环 ISO14001 标准和 GB18580/2001 标准。	张	1
2	会议椅	真皮饰面，透气性好，软硬适中，含扶手。 面料：采用真皮，厚度适中，柔软性好；	只	35
	辅材			
1	设备机柜	32U	台	1
2	音箱线	2*2.0	米	100
3	话筒线	128 编	米	100
4	信息盒	定制	个	2
5	插头	定制	个	20

注：1、以上采购内容包括安装、调试、验收、培训及质保期内维护保养等内容；

上述采购内容供应商负责运输采购人指定地点。

本项目要求的技术指标中，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，均为招标文件**实质性要求**。

中标人提供中标货物后，招标人会对“★”处逐条测试，如不能满足则取消其中标资格。

二、项目要求

供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量货物及服务。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

三、其他要求

（一）供应商资格要求见供应商须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。

（二）投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。货物报价包含：货物和附属装置、专用工具、质保期内的易损件、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费。

（三）供应商对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

（四）合同签订：合同由采购人与中标人签订。

（五）合同履行期限：见供应商须知前附表。超出招标文件规定的投标将不被接受。

（六）质保期：1 年（货物验收合格之日起质保期开始）。投标人可延长质保期。

四、培训要求

培训要求：成交供应商应选派有资格的技术人员对有关人员进行免费专业技术培训。

五、售后服务要求

1. 提供所响应产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式。

2. 质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1 电话咨询。成交人或制造商应当为采购人提供技术电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

2.2 现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人或制造商售后应在 2 小时内响应，4 小时内到达现场进行处理，确保货物系统正常工作；无法在 12 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.3 成交人应当定期对所供货物系统运行情况进行检测，消除隐患，以保证货物的正常运行。

3 质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

3.1 应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门服务。

3.2 应以优惠价格继续提供售后服务。

第三章 供应商须知

前 附 表

序号	内 容
1	采购项目名称：全国人大常委会法工委新县人大常委会基层立法联系点会议室视频联网系统项目 采购项目编号：新财磋商采购-2024-40
2	本项目政府采购最高限价：596966.49 元 供应商结合企业自身情况在政府采购最高限价内自主报价，超过政府采购最高限价的报价为无效报价。 资金来源：财政资金，已落实。
3	项目需求：详见竞争性磋商文件第二章采购需求
4	供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目政府采购活动中实行“无感投标”，供应商在投标（响应）时，可对照《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定进行自主核对，确定符合上述要求，供应商需提供自我评估说明（格式自拟）。 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 3. 本项目的特定资格要求：无 4. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 5、本次项目不接受联合体参加。
5	合同履行期限：15 日历天安装调试完毕
6	交货地点：采购人指定地点。
7	磋商有效期：自响应文件提交截止之日起 60 日历天。
8	质保期：1 年（货物验收合格之日起质保期开始）

9	响应文件份数： 电子响应文件：加密的电子响应文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
10	磋商小组的组建： 其中业主评委 <u>1</u> 人，评标专家 <u>2</u> 人； 评审专家确定方式： 从评标专家库中随机抽取方式确定。
11	竞争性磋商文件的获取： 1. 时间：2024年<u>5</u>月<u>28</u>日至 2024年<u>6</u>月<u>3</u>日每天上午8：00至12：00下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。） 2. 登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/），凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行免费领取文件。。
12	磋商保证金：无
13	签字或盖章（单位）要求：在制作响应文件时，应将响应文件格式中明确签字、盖章（单位）的内容加盖公章或签字，公章可以是电子公章或企业公章，签字可以是电子签章或签名。
14	响应文件提交截止时间： 1. 时间：2024 年 <u>6</u> 月 <u>7</u> 日 <u>9</u> 时 <u>00</u> 分（北京时间） 2. 地点：电子投标文件的递交 2.1 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
15	响应文件开启时间及地点： 1. 时间：2024 年 <u>6</u> 月 <u>7</u> 日 <u>9</u> 时 <u>00</u> 分（北京时间） 2. 地点：新县公共资源交易中心（新县市民之家五楼）开标二厅 2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 2.2 投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。 2.3 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。
16	信用记录：根据财库【2016】125 号文的要求，代理机构将查询供应商信用记录。

	1. 信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。 2. 信用信息查询截止时点：同响应文件提交截止时间，由代理机构查询供应商截止到响应文件提交截止时间的信用信息记录。 3. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网页打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4. 信用信息的使用规则：如供应商为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其响应文件将被拒绝。 代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与代理机构查询信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
17	履约保证金：无
18	代理服务费： 1.参照豫招协[2023]002 号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知文件附表费率，由采购人向采购代理机构支付代理服务费。 2.代理服务费缴费方式：电汇、转账等
19	1.采购人：新县人民代表大会常务委员会办公室 地址：河南省新县城关朝阳路 169 号 联系人：刘先生 联系方式：17739576760 2.采购代理机构：汇衡昊远项目管理咨询有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路 49 号 1 号楼 149 号 联系人：赵小月 联系方式：0371-89811911 监督人：新县政府采购办 联系方式：0376-2980510
20	政策扶持： 提供全部货物由小微企业制造，给予小微企业报价 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。）。供应商为中型、大型企业的不适用本款规定。 提供全部货物由监狱企业制造，给予监狱企业报价 20%的扣除，用扣除后的价格参加评

	审。参加评审的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 提供全部货物由残疾人福利性企业制造，给予残疾人福利性企业报价 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的残疾人福利性企业，应当按照财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供《残疾人福利性单位声明函》。 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），本项目对供应商所投全部产品属于优先节能产品政府采购品目内且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书，给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），本项目对供应商所投全部产品属于环境标志产品政府采购品目内且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内环境标志产品认证证书，给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：同一供应商，小微企业产品、监狱企业产品和残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 中小企业参加政府采购活动时，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 残疾人福利性企业参加政府采购活动时，应当按照财库〔2017〕141号文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 优先节能产品须提供响应产品通过节能产品认证证明材料扫描件，否则视为非优先节能产品。 环境标志产品须提供响应产品通过环境标志产品认证证明材料扫描件，否则视为非环境标志产品。
--	--

	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
21	本次招标如有变更、答疑或其他通知将在发布招标公告的网站上公布。
22	核心产品：视频会议终端套装
23	河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 政策解读： http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H60 16

一、供应商须知

1. 适用范围

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（以下简称磋商管理办法）及相关的法律、法规、规章等规定，并结合本项目的特点制定本磋商文件。

1.2 磋商文件的法律适用及法律效力

1.2.1 磋商文件所述内容，仅适全国人大常委会法工委新县人大常委会基层立法联系点会议室视频联网系统项目。

1.2.2 磋商文件的修改性文件，如补充文件、澄清文件或磋商文件说明同样具有法律效力。

1.2.3 本磋商文件适用于《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和其它相关的法律、法规规定。

1.2.4 本磋商文件的解释权属采购人及采购代理机构。

2. 本项目的采购方式:竞争性磋商采购。

3. 资金来源:财政资金（已落实）。

4. 定义

4.1 “采购代理机构”系指汇衡昊远项目管理咨询有限公司。

4.2 “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的企业。

4.3 “采购人”系指新县人民代表大会常务委员会办公室。

4.4 “成交供应商”系指其响应文件被采购人接受，并与采购人签订合同的合格供应商。

5. 合格的供应商

5.1 参加磋商的供应商需符合前附表第4条规定；

5.2 供应商必须对全部采购内容进行响应，否则，报价将被拒绝；

5.3 供应商应从采购代理机构处合理获取磋商文件，复制、复印或其他渠道获取的磋商文件采购代理机构不予认可；

5.4 供应商应遵守国家其他有关的法律、法规及管理办法。

6. 委托磋商

6.1 如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见附件）。

7. 磋商费用

7.1 无论磋商过程的做法和结果如何，供应商应自行承担参加磋商的所有费用。

二、磋商文件说明

8. 磋商文件的构成

8.1 磋商文件用以阐明所需服务需求、磋商方法和程序及合同格式。磋商文件由下述部分组成：

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 采购需求
- 第三章 供应商须知
- 第四章 合同协议书（格式）
- 第五章 响应文件格式

9. 磋商文件的澄清

9.1 供应商对竞争性磋商文件如有需要澄清的疑问，应在响应文件首次提交截止时间前一次性按采购公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购人和采购代理机构。采购人和采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已获取竞争性磋商文件的所有潜在供应商。

9.2 采购人和采购代理机构将视情况在认为必要时于响应截止前答疑。

10. 磋商文件的修改

10.1 采购代理机构可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改磋商文件，并以书面形式通知所有购买磋商文件的每一潜在供应商，对方在收到该通知后应以书面的形式予以确认。

10.2 采购人、采购代理机构或者磋商小组将做出的修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.3 磋商文件的修改文件将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

供应商收到磋商文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺、数字或词汇模糊不清、词义含混不清，应告知采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

三、响应文件的编写

11. 响应文件的编写要求

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件的实质性要求做出完全响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

12. 响应文件语言及计量单位

12.1 响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

12.2 响应文件中所使用的计量单位，除在磋商文件的技术规格和要求中另有规定外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 响应文件的组成

13.1 供应商实质性审核部分：

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，从而使文件成为实质上的响应文件。

13.1.1 资格审查

- (1) 营业执照副本扫描件；
- (2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书须附法定代表人及委托代理人身份证扫描件）；
- (3) 自我评估声明（格式自拟）；
- (4) 未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”（注：代理机构将按照供应商须知前附表规定查询供应商信用记录）；

13.1.2 符合性审查

- (1) 响应文件按照竞争性磋商文件要求进行签署或盖章；
- (2) 响应报价未超过政府采购最高限价；
- (3) 磋商有效期、质保期、质量符合磋商文件的要求；
- (4) 合同履行期限符合磋商文件的要求；
- (5) 满足招标文件采购需求中加“★”项要求。

13.2 报价部分：

13.2.1 报价函：

- (1) 报价函附录；
- (2) 分项报价明细表。

14. 响应文件格式

14.1 供应商需按照磋商文件提供的响应文件格式，但可以同样格式扩展。

15. 磋商报价

15.1 政府采购最高限价详见供应商须知前附表，供应商报价高于政府采购最高限价的报价为无效报价。

15.2 磋商总报价：本报价为所有货物及相关服务的价格，磋商总报价应是本采购项目的货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等所有费用。

15.3 供应商所报的服务单价在履行合同过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

15.4 本次磋商采用两轮报价：响应文件递交时的报价为第一轮报价，第二轮报价为成交价。

15.5 响应总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；响应总价中也不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，其响应将可能被视为无效响应。

15.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效文件处理。

16. 报价货币

16.1 报价和支付所使用的货币：供应商填报的报价均以人民币为计价依据，单位为元，可保留两位小数。合同实施时亦以人民币支付。

17. 磋商保证金

无

18. 磋商有效期

18.1 磋商有效期从本须知前附表所规定的响应文件提交截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的时间内保持有效；

18.2 因特殊情况，采购人可以通知所有供应商延长磋商有效期。

19. 响应文件的签署及规定

19.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关本次招标事宜的所有来往函电均应使用简体中文。

19.2 除本文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

19.3 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、各类证书等内容，必须在信阳市公共资源交易中心诚信库中已登记的信息中选取。未在诚信库中登记的上述内容，不得作

为评标（或评审）依据。供应商应及时在投标截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、更新。

19.4 响应文件中的扫描件，每张一般控制在 500kb 内，生成的加密电子响应文件一般不要超过 50MB。

19.5 供应商通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或磋商文件领取页面下载“信阳市响应文件制作工具软件”。

19.6 使用“信阳市响应文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子响应文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

19.7 供应商在电子响应文件制作完成后生成响应文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的响应文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，供应商可将盖章/签名后的扫描件上传到电子响应文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

19.8 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

19.9 供应商编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

19.9.1 响应文件应当对磋商文件有关招标范围及磋商总报价、磋商有效期、合同履行期限、质保期等实质性内容作出响应。

四、响应文件的递交

20. 加密响应文件的递交

20.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前递交响应文件。

20.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

20.3 逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

20.4 供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系电话见信阳市公共资源交易网。

21. 响应文件的密封

21.1 上传的电子投标文件应使用供应商数字证书认证并加密。未按要求加密的电子投标文件，招标人不予受理。

22. 响应文件的修改、补充与撤回

22.1 供应商在递交响应文件后，在提交响应文件截止时间之前可以补充、修改或撤回其响应文件。

22.2 供应商对响应文件的修改、补充与撤回，应按磋商文件第 19 条规定编制和递交；

22.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不能修改、补充或撤回响应文件。

五、磋商小组

23. 磋商小组

23.1 磋商工作由磋商小组独立进行，磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

23.2 根据财库〔2016〕198 号第十六条：评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

23.3 磋商小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

六、磋商会议

24. 磋商会议要求事项

24.1 供应商在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

24.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

24.3 供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

24.4 供应商需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

24.5 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳

市不见面开标大厅系统操作手册。

24.6 开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

七、磋商和评审

25. 磋商、评审会议

25.1 磋商、评审会议采用保密方式进行。评审工作在有关主管部门的监督下，由磋商小组负责评审。

26. 磋商、评审内容的保密

26.1 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡涉及响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况均应严格保密；

26.2 在响应文件的评审和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

27. 响应文件的澄清

27.1 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其响应内容。供应商有责任按照磋商小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

27.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

27.3 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

27.4 响应文件的澄清不得对响应内容进行实质性修改。

28. 错误的修正

28.1 磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- (1) 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29. 与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

- (2) 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(3) 不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；

(4) 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(5) 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(6) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(7) 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(8) 其它涉嫌串通的情形。

30. 评审程序、方法及标准

30.1 响应文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段。初步评审是指磋商小组对所有供应商响应文件的资格条件、符合性，按采购文件的要求逐一审查的评审，经审查不符合采购文件要求的，不得进入磋商、评审阶段。详细评审是根据提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

30.2 磋商文件中有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中可能发生实质性变动的内容有采购需求中的项目要求和合同条款。

30.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字。

30.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。如符合《磋商管理办法》规定的相关情形的，提交响应文件的供应商可以为 2 家。

30.5 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。如符合《磋商管理办法》规定的相关情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

30.6 如磋商小组一致认为某个供应商的单价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商在规定期限内进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

30.7 根据提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。标准如下：

序号	条款内容	编列内容	条款内容
1	分值构成 (总分100分)	商务得分：30分 技术部分：50分 综合部分：20分	分值构成 (总分100分)
	评分因素	评分标准	评分因素
2	商务 报价得分 (30 分)	磋商报价 评分标准	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后磋商报价得分=(评审基准价 / 评审报价)×30%×100 备注：①. 投标报价以落实政府采购政策扣减后的价格作为评审标准。②. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，并提交相关证明材料（包括但不限于与本采购项目有关的各项设备及其构成的零部件和系统软件等内容的报价或成本列表及相关主要内容的价格证明材料，列表应尽可能详实的显示其价格构成，包括 相关的人工费、规费、税金等其他费用，价格证明材料以国税机打发票为主要依据）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3	技术部分 (50 分)	检测报告 (6 分)	1. 所投“视频会议终端套装”产品要求：①在网络丢包率 60%的情况下，音视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克花屏（帧率不低于 30 帧/秒）；在网络丢包率 80%的情况下，语音清晰流畅、无卡顿；②配套的全向麦克风支持 360° 全向拾音，高保真智能降噪，不低于 12 米有效拾音距离。③终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果。并提供相关证明材料，每满足一项得 1 分，最高得 3 分。（3 分） 2. 所投“室内全彩显示屏”产品要求：①刷新频率：≥ 3840Hz；色域覆盖率：≥100% NTSC；色准：△ E≤0.9；② LED 灯珠抗拉机械强度测试：≥1kg；③低延时：屏体依据视

			频源输入频率，低延时，延时 1 帧。并提供相关证明材料，每满足一项得 1 分，最高得 3 分。（3 分） 注：以上产品要求需提供 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告扫描件或权威机构出具的产品认证证书扫描件作为技术依据。
		技术参数 (20 分)	设备技术参数、性能指标满足招标文件要求的得基本分 15 分；设备技术参数、性能指标满足招标文件且优于招标文件要求的每优于一项加 1 分，最多加 5 分；设备技术参数、性能指标有负偏离招标文件要求的，每有一项在基本分的基础上扣 0.5 分，扣完为止。 注：评委应按照本文件第二章《采购需求》中招标清单的内容核对投标人投标文件，对下列内容打分。
		施工组织方案 (10 分)	施工组织设计方案完整，详细并能很好得响应实际项目情况。施工方案合理，符合要求，得 7-10 分；施工方案较合理，基本满足要求，得 4-6 分；施工方案欠合理，得 0-3 分；
		服务方案 (14 分)	1.根据投标人的售后服务情况（配备有专业售后服务技术人员，能详细提供售后服务人员名单和售后服务地址、电话），评委根据其售后服务情况进行打分，优得 3 分，良得 2 分，差得 1 分； 2.对供货、安装、调试、联调技术服务等情况承诺，完全满足采购需优得 3 分，良得 2 分，差得 1 分； 3.在招标文件规定质保期 1 年基础之上，每增加一年得 1 分，最多得 3 分；（在质保期内的货物维修及零部件，乙方不收取任何费用）； 4. 所投产品供应商承诺实现新县人大常委会基层立法联系点会议室视频联网系统与全国人大常委会法工委视频联网系统无缝衔接。得 2 分，（提供所投产品提供加盖供应商公章的承诺函）。 5.其他实质性承诺优得 3 分，良得 2 分，差得 1 分。 备注：上述各项如有缺项，则该项为 0 分。

4	综合部分 (20分)	企业实力 (9分)	1. 投标人具有“质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书”的每提供一项得3分，最高得9分；
		证书(8分)	1. 投标人具有中华人民共和国国家版权局颁发的独立自主知识产权的“数据交换共享服务平台”著作权证书的得2分； 2. 投标人具有中华人民共和国国家版权局颁发的独立自主知识产权的“扩声控制系统”著作权证书的得2分； 3. 投标人具有中华人民共和国国家版权局颁发的独立自主知识产权的“多厅影院自动化信息处理综合平台”著作权证书的得2分； 4. 投标人具有中华人民共和国国家版权局颁发的独立自主知识产权的“身份认证管理系统”著作权证书的得2分； 备注：以上证明资料必须清晰、完整，投标人须在投标文件中附证书扫描件加盖投标企业公章，否则不得分。
		企业业绩 (3分)	投标人提供2021年1月1日以来类似项目业绩(以合同签订时间为准)，每有一项得1分，最多得3分。须提供合同复印件、中标通知书复印件(或者网上中标公示截图)。

核心产品的确定及同一品牌的认定：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

30.8 评审结束后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，如符合《磋商管理办法》规定的相关情形的，推荐的成交候选供应商可以为2家。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，并编写评审报告，评审报告经磋商小组全体成员签字确认。

30.9 磋商小组经评审，认为所有响应文件都不符合磋商文件要求的，可以否决所有报价，采购人应当依法重新采购。

八、成交信息

31. 成交信息

31.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起1个工作日内，同时在以下网站上予以公告成交结果：

《河南省政府采购网》、《信阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》等相关网站，同时向成交供应商发出成交通知书。

31.2 《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。

九、授予合同

32. 采购人将把合同授予最大限度满足磋商文件要求且具有履行合同能力的并经公告合格的供应商。

33. 签订书面合同

33.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起2个工作日内按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同；

33.2 成交供应商应按采购人指定的地点与其签订合同。与采购人签订书面合同后2个工作日内将合同扫描或复印件报送至招标代理机构，用于财政部门备案使用。政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容，成交供应商应提前告知招标代理机构。

33.3 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

34. 履约保证金

无

35. 成交服务费

在领取成交通知书时，应依据前附表的收费标准向采购代理机构一次性交纳成交服务费。

第四章 合同协议书（格式）

甲方：

乙方：

甲方（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐，甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 成交通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1. 供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。
2. 供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

第三条 合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：_____¥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
 2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。
- 本项目质保期_____年。
3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。
 4. 乙方提交的货物必须按照招标招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。
 5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。
 6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：
 - (1) 经甲方确认的发票；
 - (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
 - (3) 其他材料。
3. 款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。具体如下：_____。

第六条 履约保证金（本项目不缴纳）

第七条 交货和验收

1. 交货时间：_____。
- 交货地点：_____。
- 安装调试时间：_____。
2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。
 3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。
 4. 甲方应当在到货后的___个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方

共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的__个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的未中标单位参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后__天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____年。
2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。
3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。
4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在__日（小时）之内做出及时响应，在__日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修__工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在__日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。
6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起__个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿；同时乙方应向甲方支付合同总价__%的违约金。
2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。
3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 ____%的违约金。如乙方逾期交货达__天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在__个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第__种方式解决：

①向有管辖权的项目所在地法院提起诉讼；

②向项目所在地仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式__份，甲、乙双方各执__份。

甲 方： 乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行（基本账户）：

银行帐号：

银行帐号（基本账户）：

时 间： 年 月 日

时 间： 年 月 日

第五章 响应文件部分格式

响应文件封面格式

项目名称

响应文件

采购项目编号：

供 应 商：（盖章）

地 址：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

1. 报 价 函

(采购人):

经研究，我们决定参加（项目名称）（采购项目编号）采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 按磋商文件规定的各项要求，经我单位研究磋商文件后，我方愿以_____的响应总价，按磋商文件的要求提供本次采购范围内的全部服务及其伴随服务。

2. 如果我们的报价文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供咨询及其伴随服务。

3. 若我方成交，我们保证向采购代理机构按相关收费标准交纳成交服务费。

4. 我们已经详细审阅和理解了本磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和有关附件，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5. 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6. 我们同意按磋商文件规定遵守贵机构有关采购的各项规定。

7. 我方的响应文件有效期为自响应文件提交截止之日起 60 日历天，若我方成交我方的响应文件有效期延长至合同履行后。

8. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

邮政编码：

电 话：

供应商单位全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

2. 报 价 函 附 录

项目名称：

单位：元

供应商	
响应报价	小写：¥_____ 大写：人民币_____
合同履行期限	
质量	
质保期	
磋商有效期	
其他承诺	

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3. 分项报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

序号	名称	品牌	型号	数量	原产地和 制造商名称	单价	总价
总价合计							

以上报价含采购货物报价指目的地交货价，含技术费、税费、运杂费、保险费等费用。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

4. 货物（产品）规格一览表

项目名称：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术参数	外形尺寸	生产商	原产地（国）

说明：1. 货物序号应与技术参数表一致。

2. 货物规格参数如有详细描述可另作说明。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

5 质保期内备品备件、专用工具一览表

项目名称：

项目编号：

序号	设备（配件）名称	规格型号	生产商	单位	数量	备注

注：本表内备品备件及专用工具在货物质保期内免费提供。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

6 质保期外备品备件、专用工具报价表

项目名称：

项目编号：

序号	设备（配件）名称	规格型号	生产商	单位	单价（元）	备注

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

7. 技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	设备名称	技术规格及要求		对磋商文件 偏差	描述	备注
		磋商文件	响应文件			
1	设备名称 1					
						
						
	商务条款号 1					
	商务条款号 2					
						

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

8. 资格审查资料

(1) 营业执照副本扫描件；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书须附法定代表人及委托代理人身份证扫描件）；

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年___月___日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

_____年___月___日

注：如供应商代表为法定代表人时须附此项。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（供应商名称）的_____（姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加汇衡昊远项目管理咨询有限公司组织的（项目名称）（项目编号）的采购活动。委托代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

委托期限：_____。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（正面、反面）

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

注：如供应商代表为委托代理人时须附此项。

(3) 自我评估声明（格式自拟）

9. 磋商承诺函

我单位就____（项目名称）作如下承诺：

承诺事项：

（1）我单位参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的其他供应商参与同一合同项下的投标活动行为；

（2）我单位在本次响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是真实的、有效的、合法的；

（3）若我单位成交，我方保证在领取成交通知书前按照竞争性磋商文件要求向采购代理机构缴纳成交服务费；

（4）若我单位成交，我方保证在成交通知书规定的时间内签订合同。

（5）若我单位违背以上承诺，采购人可取消我单位成交资格，且产生的一切法律后果和责任由我单位承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

10. 技术标

11. 综合标

12. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（项目名称）竞争性磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

年 月 日

13. 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商(单位电子签章):

法定代表人(签字或电子签名):

日期: ____年____月____日

注: 1、供应商所提供货物属于小型、微型企业制造的填写,不属于的无需填写或不提供此项内容
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

14. 供应商认为需要提交的其他证明材料