

虞城县田庙乡人民政府 2023 年虞城县田
庙乡懂菜农业科技园区续建项目

招标文件

采购编号：虞财采招-2023-68

招标编号：商政采【2023】860 号



采购人：虞城县田庙乡人民政府
招标代理：卓恒工程咨询有限公司
日期：二零二三年十二月



目 录

第一部分 招标公告	2
第二部分 投标须知	6
一、投标须知前附表	6
二、 评标方法	16
第三部分 合同条款及合同格式	20
第四部分 采购项目清单及技术参数	22
第五部分 投标文件格式	33
一、投标（报价）一览表	35
二、投标承诺函格式	36
三、货物清单及报价明细表	37
四、技术规格偏差表	38
五、法定代表人授权委托书	39
六、服务承诺	39
七、资格证明文件	40
八、中小企业声明函	41
九、投标人认为需要提供的其他资料	43

第一部分 招标公告

虞城县田庙乡人民政府2023年虞城县田庙乡懂菜农业科技园区续建 项目招标公告

卓恒工程咨询有限公司受虞城县田庙乡人民政府委托，就虞城县田庙乡人民政府2023年虞城县田庙乡懂菜农业科技园区续建项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的潜在投标人参加投标。

一、采购项目名称及编号

- 1.1 项目名称:虞城县田庙乡人民政府2023年虞城县田庙乡懂菜农业科技园区续建项目
- 1.2 采购编号: 虞财采招-2023-68
- 1.3 招标编号: 商政采【2023】860号

二、采购项目简要说明

- 2.1 交货期: 签订合同后30个工作日内交货并安装调试完毕;
- 2.2 交货地点: 采购人指定地点
- 2.3 质量要求: 合格, 完全满足采购技术要求(达到国家规范标准)
- 2.4 质保期: 1年; 按国家规定或法律有关条款规定的同类设备的质保时间
- 2.5 资金来源: 财政资金
- 2.6 采购总金额: 3100000元
招标控制价: 3100000元
- 2.7 包段划分: 共划分1个包段
备注: 具体采购内容详见清单及参数。
- 2.8 项目内容及规模: 蔬菜保鲜库、加工生产线。
- 2.9 需要落实的政府采购政策: 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区, 促进中小企业和监狱企业发展扶持政策。

三、投标人资格要求

- 3.1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力(具备有效的营业执照);

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2021 或 2022 年度财务审计报告,若企业成立年份不足,则需提供开户行出具的资信证明);

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供以下资料其中之一:1、类似项目供货合同或协议;2、具有完善的售后服务体系出具售后服务承诺书;)

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2023 年 1 月 1 日以来任意三个月已依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应证明文件);

(5)参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录(供应商自行承诺);

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的要求,对列入失信被执行人和重大税收违法失信主体(查询网址“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn))、政府采购严重违法失信行为记录名单(查询网址“中国政府采购”网(www.ccgp.gov.cn))的供应商,将拒绝参与本项目政府采购活动。

3.3、本项目不接受联合体投标。

四、报名及招标文件获取:

4.1、本项目采用网上报名,凡有意参加供应商,请登录商丘市公共资源交易中心网站(ggzyjy.shangqiu.gov.cn) 点击公告中的我要报名或者登陆后选择项目按照页面提示进行网上报名;企业可直接在该公告下方相关附件下载也可以免费注册登录交易平台下载招标文件。

注:如确定要参与项目投标,因在电子投标文件制作和投标过程中需要用到 CA 数字证书的加密、解密、电子签章等功能,请在制作投标文件前办理 CA 数字证书,以免影响自身投标。

4.2、网上报名及招标文件下载时间:开始时间默认为公告发布时间,结束时间默认为开标时间。

4.3 请在规定时间内报名,超过时间将停止报名。

特别提醒:未在商丘市公共资源交易中心办理数字证书的供应商请在商丘市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。

供应商报名操作说明书请在商丘市公共资源交易网站下载专区下载。

五、投标文件的递交及相关事宜:

本次投标采用电子投标文件,以电子投标文件为准。

5.1、投标文件网上递交的截止时间及开标时间: 2023 年 12 月 28 日上午 9 时 00 分

5.2、投标文件网上递交的地点及开标地点:商丘市公共资源交易中心二楼开标席位 18。

5.3、投标文件解密开始时间:2023 年 12 月 28 日 09 时 00 分;

投标文件解密截止时间：2023 年 12 月 28 日 11 时 00 分。

注：在规定的时间内未完成解密的响应文件视为无效。操作说明及注意事项请在商丘市公共资源交易平台通知公告-“关于实行全过程不见面交易的公告”。

5.4、逾期递交指定地点的投标文件，采购人不予受理

5.5 电子响应文件网上递交流程：在投标文件(响应文件)递交截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功(为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段)。

注：本项目实行不见面开评标，供应商不需再到达现场(需要现场演示或样品展示的除外)，请供应商通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密、二次报价及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本”。本项目实行电子评标，全程取消纸质文件，电子响应文件逾期上传或没有上传的，采购人将拒绝接收。供应商制做投标文件时需使用《商丘市公共资源交易中心》发布的最新电子投标人工具箱(下载地址：《商丘市公共资源交易中心》—办事服务—下载专区)。详见《商丘市公共资源交易中心》关于启用新版电子招标投标工具箱的通知

六、公告发布的媒介：

本次公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布，其它网站转载概不承担责任。

七、联系事项

采购人：虞城县田庙乡人民政府

地 址：河南省商丘市虞城县田庙乡关庄村

联系人：张先生

电 话：15238512277

招标代理机构：卓恒工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市中原区汝河路 82 号院 1 号楼办公楼 3 楼

联系人：王先生

电 话：15660701660

2023 年 12 月 6 日

第二部分 投标须知

一、投标须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：虞城县田庙乡人民政府 地 址：河南省商丘市虞城县田庙乡关庄村 联系人：张先生 电 话：15238512277
2	招标代理机构	招标代理机构：卓恒工程咨询有限公司 地址：河南省郑州市中原区汝河路 82 号院 1 号楼办公楼 3 楼 联系人：王先生 电 话：15660701660
3	项目名称	虞城县田庙乡人民政府2023年虞城县田庙乡懂菜农业科技园区续建项目
4	资金来源	财政资金
5	资金落实情况	已落实
6	招标控制价	详见公告，超过本采购控制价的投标文件将被拒绝。
7	项目内容及要求	详见公告
8	交货期	签订合同后30个工作日内交货并安装调试完毕；
9	质保期	1年； 按国家规定或法律有关条款规定的同类设备的质保时间
10	交货地点	采购人指定地点
11	质量要求	合格，完全满足采购技术要求（达到国家规范标准）
12	供应商资质条件	1. 详见招标公告 2. 本项目不接收联合体投标。
13	投标有效期	60日历天（投标文件递交截止之日起）
14	供应商提出问题的截止时间	投标文截止时间至少 15 日前提出
15	质疑函的递交方式	供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 按照政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令 94 号)向采购人或采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理), 逾期不再接收。接收质疑函联系部门: 卓恒工程咨询有限公司; 联系电话: 15660701660。在法定质疑期内供应商针对同

		一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
16	构成招标的其他材料	招标文件的补充文件（如有）
17	投标保证金	本项目不收取
18	签字或盖章要求	签字盖章要求见“第五部分 投标文件格式”
19	预付款金额	预付款金额：中标金额的50%。 是否要求中标单位提交电子预付款保函：（是□、否☒） 电子预付款保函担保金额：等同预付款金额。 电子预付款保函开具：应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心2020年9月30日发布的《关于推行电子预付款保函和 履约保函的公告》 提交电子预付款保函时间：合同签订生效后/日历日。预付款支付时间：合同签订生效且具备实施条件后。
20	是否采用电子招标投标	本招标项目采用电子招标投标方式。
21	是否退还投标文件	否
22	投标文件递交截止时间	详见公告
23	投标文件递交地点	详见公告
24	开标时间和地点	详见公告
25	评标委员会的组建	评标委员会由 5 人及以上组成，其中采购人代表 1 人，相关经济、技术专家 4 人；评标委员会成员确定方式：由采购人代表在监督人的监督下从相关专家库中随机抽取。
26	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人：3名
27	投标文件递交	在投标文件递交截止时间前，使用 CA 锁登录后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，详细操作可参阅办事服务---操作指南---投标阶段）。 GEF 格式电子投标文件的制作具体参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区投标文件生成器的操作指南。
28	招标代理服务费	参照河南省招标投标协会（豫招协【2023】002 号）有关规定计取，由中标人向招标代理公司支付招标代理服务费。
29	是否进口产品	否
30	合同融资	严格按照豫财办【2020】33 号河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知和执行。（格式详见招标文件附件）

31	付款方式	以双方自行商订合同为准
32	核心产品	详见招标文件第四部分标注★的为本次采购的核心产品。 根据 87 号令第三十一条 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定、其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
33	补充	1、招标文件前附表： 响应文件递交 在响应文件递交截止时间前，使用CA锁登陆后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功(为保证文件正常递交，请响应人错峰上传，详细操作可参阅办事服务-操作指南-投标阶段)。 GEF格式电子响应文件的制作具体参考参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区响应文件生成器的操作说明。 2、在规定的时间内响应人可以使用自带的笔记本电脑或使用商丘市公共资源交易中心的自助设备进行二次报价。响应人（响应人）应实时保持交易系统处于登录状态。 3、响应人应注意事项 3.1响应人在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。同时响应人应打开IE浏览器，新建窗口输入网址 http://222.138.172.2:5562/，通过账户口令或数字证书登录二次报价页面并保持实时登录状态，以确保能及时收到评审专家要求二次报价的信息。即响应人应保持两个页面都实时处于登录状态。 3.2因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议响应人5分钟刷新一次。 3.3无论是二次报价还是澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是PDF格式并且加盖有响应人（响应人）电子签章。如果文件是用word编辑的，响应人（响应人）可点击文件左上角文件选择“输出为PDF”，将word文件转变为PDF格式后加盖电子签章上传。如响应人二次报价已确定情况下，可提前准备好二次报价文件，在规定时间内填写完报价上传该文件即可。 3.4二次报价时，响应人应首先填写二次报价金额，然后上传二次报价PDF文件。需注意填写金额应与上传的报价文件一致。如不一致，报价以上传的加盖有电子签章的报价文件为准。 3.5二次报价输入页面一经保存，报价立即生效，无法再次修改。各响应人应对自己所输入的内容确认无误后再点击保存。所有响应人二次报价完成或评审专家规定的二次报价时间截止后，二次报价

		结束。如没有在规定时间内完成操作，即视为自动放弃二次报价权利。 3.6评审专家对响应人进行二次报价或澄清的要求均有时间限制，并且在响应人（响应人）二次报价或澄清页面有倒计时提示，响应人（响应人）应在评标（评审）专家规定时间内完成所有操作。 3.7为贯彻落实《河南省营商环境优化提升行动方案（2022版）》（豫营商〔2022〕1号）、《2022年全省公共资源交易管理工作要点》（豫公管委〔2022〕2号）、《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6号）精神，按照商丘市公共资源交易管理委员会《关于进一步使用大数据分析监测预警信息的通知》要求，发挥市公共资源交易中心大数据分析系统监测预警作用，进一步优化公共资源交易领域营商环境，维护公平公正、竞争有序的市场秩序，防范和惩治串通投标等不正当竞争行为，现将启用大数据分析监测预警功能，有关事项通知如下： 一、分析监测预警情形 对参与工程建设、政府采购项目同一标段（包）的投标人（供应商）存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示： 1、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同； 2、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一电子设备编制或者上传； 3、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一IP地址上传； 4、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。 二、有关要求 1、自2022年8月1日起，新办入场交易的项目，招标人、采购人在编制招标文件、采购文件时，应明确对存在上述预警情形之一的，其投标（响应）文件无效，另有其他处理意见的，应同时写明。 2、评标评审专家在评审时，可参考电子评标系统中给予的大数据分析监测预警提示，依据招标文件要求作出相应处理。 3、各市场主体的落实情况，市公共资源交易中心将及时见证记录，并上报有关行政管理部门。 （本项目不适宜二次报价）
--	--	--

一、总 则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的采购项目。

2、企业资质要求：见投标须知前附表

3、投标费用

不论招标结果如何，投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

4、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件包括：

- 1)、招标公告
- 2)、投标须知
- 3)、合同条款及合同格式
- 4)、采购项目清单及技术参数
- 5)、投标文件格式

（请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。）

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人承担。

7、 招标文件的答疑

7.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以投标须知前附表规定的形式递交招标代理公司。采购人只对在规定时间内（指日历天，下同）前收到的、要求答疑的问题予以答复。

7.2 采购人的答疑将在投标截止时间的 15 天前以投标须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间的 15 天前的任何时间，采购人可发投标须知前附表规定的形式补充通知修改招标文件内容。若采购人投标截止时间前 15 天内发补充通知，则将按规定酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。

8.2 上述补充通知将发给所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分，投标人在每一次收到补充通知后应以投标须知前附表规定的形式通知采购人，确认已收到该补充通知。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关招标的所有往来函电均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，招标文件所使用的计量单位，均需采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人可参照招标文件中规定的格式说明所提供货物来源及价格。对所提供的主要货物，应作简要介绍。

10.2 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、投标（报价）一览表

二、投标承诺函格式

三、货物清单及报价明细表

四、技术规格偏差表

五、法定代表人授权委托书

六、服务承诺

七、资格证明文件

八、中小企业声明函

九、投标人认为需要提供的其他资料

11、投标报价

11.1 本项目目的地交货价，包括：采购物品的价格，全部的辅助材料费用及相关费用等。相关费用（由中标人承担的费用）：包括采购物品价格和运输费、售后服务等的费用，以及货物本身已支付将支付的相关税费。

11.2 投标报价应以人民币报价。

12、技术规格及服务要求的响应

12.1 技术规格应对招标文件中的技术规格作出实质性响应。

12.2 投标人的服务承诺应不低于招标文件中服务要求的标准。

13、证明投标人资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人除必须具有履行合同所必需的设备和服 务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3 投标人应填写并提交招标文件中所附的“资格证明文件”。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为投标文件截止之日起 60 日历天。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用投标须知前附表规定的形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改投标文件。

15、投标文件份数

15.1 投标人应按照投标人须知的要求，准备投标文件。

16、投标文件的密封和标记：电子投标文件应固化成规定格式并确保上传成功。

17、投标文件的编制

17.1 投标文件应按第五部分“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

17.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

17.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

四、投标文件的递交

18、投标截止日期

18.1 投标文件的递交时间不得迟于“投标人须知”中规定的截止时间，否则将不予接受。

18.2 采购人可以按规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，招标文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、迟交的投标文件

19.1 按照招标文件规定，代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标文件。

20、投标文件的修改和撤回，澄清和答疑

20.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以投标须知前附表规定的形式通知采购人。

20.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知应按照本章要求加盖电子印章。

20.3 修改的内容为投标文件的组成部分。评标评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题，投标人可使用自带的笔记本电脑通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。投标人应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议投标人 5 分钟刷新一次。投标文件澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有投标人电子签章。如果文件是用 word 编辑的，投标人可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。评审专家对投标人进行澄清的要求均有时间限制，并且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评标专家规定时间内完成所有操作。

五、评标与评定

21、评标及评标专家组成

21.1 采购人将在“投标人须知”中规定的时间和地点组织投标人投标。

21.2 按照第 20 条规定，同意撤回的投标文件将不予解密；

21.3 评标顺序按递交投标文件的次序来确定；

21.4 评标由依照相关法律、法规规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员，由技术、经济等方面的专家 4 人，采购人代表 1 人；共 5 人组成。评标专家在开标当天从相关专家库中随机抽取。

22、评标过程的保密

22.1 评标将采取全封闭的方式（不向其他投标人公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料以及中标建议等，均不得向投标人与评定无关的其他人员透露。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向代理机构和参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

23、对投标文件的初审

23.1 评标开始，评标专家即进行评标，并独立开展评标工作。

23.2 评标专家将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误。

23.3 评标专家判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

23.4 评标专家将首先对各投标人的资格进行审查，审查内容如下：

- （1）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
- （2）具有独立承担民事责任的能力（具备有效的营业执照）；
- （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 或 2022 年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；
- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供以下资料其中之一：1、类似项目供货合同或协议；2、具有完善的售后服务体系出具售后服务承诺书；）
- （5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年 1 月 1 日以来任意三个月已依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；
- （6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺）；
- （7）法律、行政法规规定的其他条件。
- （8）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询网址“信

用中国”网（www.creditchina.gov.cn））、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）的供应商，将拒绝参与本项目政府采购活动。

（9）本项目不接受联合体投标。

注：本项目落实的政府采购政策：支持中小企业发展、强制采购节能产品、优先采购环境标志产品（如有）。

注：以上证件均以投标单位在商丘市公共资源交易投标人诚信库中成功提交并登记的信息为准。

23.6 评标专家将对确定为合格的投标文件进行进一步审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.6.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

23.6.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标专家认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修正单价；

23.7 评标专家将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.8 评标专家将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人竞争地位的公正性。

23.9 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会在依法监督的前提下予以表决，获得半数以上同意的即为通过，未获得半数同意的即为否决。

24、投标文件的比较与评比

24.1 评标采用综合评估方法进行评标，具体标准及评标方法如下：

一. 评标原则

1. 按照公平、公正和诚实信用的原则进行评标。坚持按招标文件中的所有相关规定，择优定标。
2. 对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。
3. 反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

二. 评标方法

评标办法前附表

项目	评审因素	评审标准
资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合招标文件规定
依据财政部 87 号令，公开招标采购项目开标结束后，采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。		
形式评审标准	投标单位名称	与营业执照一致
	签字盖章	签字盖章符合招标文件的规定
	投标文件格式	符合招标文件规定
响应性评审标准	投标报价	未超过采购预算且报价唯一
	交货期	符合招标文件要求
	质量要求	符合招标文件要求
	交货地点	符合招标文件要求
	质保期	符合招标文件要求
	投标有效期	符合招标文件要求

评标办法

评审内容	评审标准	备注
------	------	----

投标报价 (0~30分)	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100，数值精度为小数点后二位（四舍五入）。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2022]19号）的规定，小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业）的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性企业应当提供《残疾人福利性单位声明函》并提供证明材料，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。	
供货措施及质量保障（61分）	一、供货措施及质量保证措施（0-36分），要求能够充分说明保证本项目按时供货所采取的措施，计划。 1. 质量保证方案（0-12分） （1）方案内容全面详实，针对性强，整体科学合理，可操作性强的得 8-12分； （2）方案包含要求内容，针对性较好，整体较为合理，具有一定的可操作性的得 4-8分； （3）提供有方案，但内容不全面，针对性不强的得 0-4分； 2. 提供对包装、运输安全、配送时间保障措施的方案等。（0-12分） （1）方案内容全面详实，针对性强，整体科学合理，可操作性强的得 8-12分； （2）方案包含要求内容，针对性较好，整体较为合理，具有一定的可操作性的得 4-8分； （3）提供有方案，但内容不全面，针对性不强的得 0-4分； 3. 提供详细的供货计划、安装调试的措施方案等。（0-12分） （1）方案内容全面详实，针对性强，整体科学合理，可操作性强的得 8-12分； （2）方案包含要求内容，针对性较好，整体较为合理，具有一定的可操作性的得 4-8分； （3）提供有方案，但内容不全面，针对性不强的得 0-4分； 注：以上项目若有缺项的，该项为 0分。	

	二、售后服务（0-25 分） （1）售后服务承诺 0-9 分； （2）保修期内、外维修保养措施 0-8 分； （3）其他优惠条件 0-8 分；	
商务评审（9 分）	业绩：2021 年 1 月 1 日以来的类似业绩，每提供一份得 3 分，最高得 9 分（需提供合同扫描件、中标通知书扫描件、网上打印页扫描件并加盖投标人公章）	
注：所有参与评审的证件、证明、证书、文件及业绩等要求提供的原件均以投标截止时间前在商丘市公共资源交易投标人诚信库中成功提交并登记的信息为准。规定时间外登记或更改的信息不作为评标依据。评标现场不接受投标单位所提交的任何原件。		

（一）、有效投标报价的确定

不超过拦标价的投标报价为有效投标报价。

（二）、评标采用综合评标价法，按照有效投标书，评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文件进行集中审核，分别评标。

（三）、拦标价是采购人控制资金的最高限价。

（四）、有效投标书：有效投标书为资格审查合格，并对投标文件的审查没有被评为废标的。

三．中标人的确定

评标委员会通过综合评标法，受采购人委托推荐中标候选人。

中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人重新招标。

四．重新招标和不再招标

1. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

1.1 投标截止时间止，有效投标人少于 3 个的；

1.2 经评标委员会评审后否决所有投标的。

2. 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的货物采购项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

如出现重大变故，发生采购任务取消的情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标商不承担任何责任。

3、投标文件出现下列情况之一者，应当视为无效投标文件：

(1) 投标文件未按招标文件中规定加盖投标人公章及未经法定代表人或其委托代理人加盖电子印章的；

(2) 不按招标文件规定编制标书，关键内容语意不明的；

(3) 资格审查不合格的；

(4) 投标文件不写投标报价或投标报价超过控制资金的；

(5) 供货期超过招标文件要求的；

(6) 投标人有弄虚作假行为或提供的证书有虚假、涂改现象的；

(7) 附有采购人不能接受的条件的；

(8) 投标人以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的；

(9) 违反国家有关法律法规的；

六、授予合同

25、合同授予标准

25.1 评标专家将根据评标结果向采购人推荐中标候选人。

26、中标通知书

26.1 在投标有效期期满之前，代理机构将通知中标人，并确定其投标文件已被接受。

26.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

26.3 代理机构将及时通知其他未中标的投标人。

注：中标（成交）通知书均通过交易平台在线发放，中标单位登录交易平台在投标专区自行下载。发放流程详见附件“通知书在线制作发放操作流程及注意事项”。

27、甲方授予合同时不得对投标文件做实质性更改

27.1 采购人在授予合同时，有权对投标文件中规定的货物采购数量予以增加或减少，增减幅度不得超过国家有关规定，但不得对投标文件中确定的单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。

28、签订合同

28.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三部分 合同条款及合同格式

(仅供参考)

甲方(需方): _____

乙方(供方): _____

供、需双方根据_____年____月____日_____项目
公开招标结果和_____文件的要求,并经双方协商一致,订立本采购合同。

一、合同文件:招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额: _____ (以上价款以人民币进行结算)

《采购货物清单》

序号	货物名称	品牌	产地	配置及说明	数量	投标单价	投标总价	备注

三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限:

供方提供的设备必须是现货、全新,符合货物要求的规格型号和技术指标。供方对设备提供_____年的维修保养期,保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题的,由供方负责包修、包换或者包退,并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换,按不能交货处理。

四、交货期: _____

交货地点: _____

五、供方应随设备向使用单位提供材质的质保书。

六、付款方式:

_____ (由买方和卖方自主协商约定)

七、违约责任:

1、需方(使用单位)无正当理由拒收设备,拒付货款的,需方向供方偿付设备款总值的百分之____违约金。

2、需方逾期支付货款的,需方向供方每日偿付欠款总额千分之(二~五)的违约金。

3、供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的,需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之____的违约金。

4、供方逾期交货的,供方向需方每日偿付货款总额千分之(二~五)的违约金。

5、供方逾期三十日不能交货的，视为不能履约，则供方向需方支付货款总额百分之_的违约金。

八、因设备的质量问题发生争议，由当地有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是最终的，供需双方应当接受。

九、本合同发生争议产生的诉讼，可向县以上人民法院提起诉讼或向_____仲裁委员会仲裁。

十、本合同一式四份，供需双方各执两份。

十一、本合同加盖供、需双方印章后方为有效。

十二、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对谈判文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

供方（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

电话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

帐号：_____

邮编：_____

_____年____月____日

签约地点：_____

需方（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

电话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

帐号：_____

邮编：_____

_____年____月____日

签约地点：_____

第四部分 采购项目清单及技术参数

2023 年虞城县田庙乡懂菜农业科技园区续建项目采购内容及清单			
一、手工 80 克包子生产线（双层传送）1 条			
品名	型号	数量	备注
喂面提升机		1	
参数 1 设备尺寸：4250*890*1580mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：适用于含水率 35%-60%的面。 4 电机功率：2.25KW 5 面斗容量：最多可放 100 公斤面团 6 功能要求：自动将搅拌好的面团输送入压面机，自动定量分割，与压面机搭配使用，增设安全防护栏及紧急安全开关，提升操作者安全保障。			
连续压面机		1	
参数 1 设备尺寸：1315*1025*1385mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：可调整压面轮输出厚度（0.8~1.8cm） 4 电机功率：3.3KW 5 一次投入面团量：20 公斤 6 功能要求：（手/自）动两用连续压面—可设定压面次数 1-99 次 S 型连续式折叠延压，自动洒粉系统—可设定洒粉量多少。增加面团延展性及光泽，可增加面皮之筋性与组织的细密度。			
爬坡整形机		1	
参数 1 设备尺寸：3250*620*1180mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：合乎自动化生产流 4 电机功率：0.75KW 5 轮宽要求：320mm 6 功能要求：电眼控制感应系统,可调整输送速度，搭配成型主机使用 将面带组织做进一步扩展。可整面带之宽度及厚度，更方便成型机之操作。			
成型主机		1	

参数 1 设备尺寸：3500*590*1690mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：面皮经过第一道可调整厚薄之大滚轮，整压出产品所需之面皮，再经过一组成可调整厚薄之游星滚轮（由 12 支擀面轮与一支大滚轮组合而成）采渐进拍打模式将面皮擀薄，使面皮更有光泽，品质更加稳定。最后进行一道可调整厚薄之定型轮碾压面皮所需规格 4 电机功率：5.72KW 5 轮宽要求：320mm 6 功能要求：320MM 加宽轮宽 使得能做更大克重范围的产品，也使得产品 更加稳定 美观。游星滑轮对面皮压缩比为 6:1 (视面团特性). 不破坏面皮组织, 不发热, 保持传统手工风味. 不破坏面皮组织, 不发热, 保持传统手工风味.			
捏圆机		1	
参数 1 设备尺寸：1350*780*730mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：采用 6 片刀设计，刀具材质为食品级专用材料，可拆卸更换清洗，符合卫生要求，并有多种圆刀、花刀可选配。 4 电机功率：2.51KW 5 产能要求：配合成型机每分钟可做 130 个产品 6 功能要求：设有自动润滑装置，在高速长期运转下，降低刀具磨损 输送带可独立控速，并有间停及连续运转双重功能。 设计自动顶升装置，可调整顶升高度，满足各种产品所需。最新设计 离合档位 可以做长形产品 ，适用范围更广。			
过度输送机		1	
参数 1 设备尺寸：1000*500*600mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：输送带可快速拆卸，方便卫生清洁 4 电机功率：1.5KW 5 功能要求： 把面团松弛好 并输送至擀皮机进行擀皮工作			
擀皮机		1	
参数 1 设备尺寸：1650*820*1030mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：采用 4 把 锥形轮设计，高速旋转把包子皮擀薄 4 电机功率：2.5KW 5 产能要求：一小时擀饼 4200 个以上 6 功能要求：更具需要可设定对面团的直径 厚度调整，并将面团按照设定的规格进行搓圆擀薄			
自动注馅机		1	

参数 1 设备尺寸：750*500*1450mm 2 整流器材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：自动感应，感应到面皮自动把定量的馅料注到擀好的面皮上 4 电机功率：1.5KW 5 产能要求：一小时 注馅 4200 个以上 6 功能要求：素馅 肉馅 均可使用			
双层输送机		1	
参数 1 设备尺寸：13000*500*620mm 2 皮带材质：PE 材质 3 技术核心要求：设计有防跑偏滑槽，防止皮带跑偏 4 电机功率：2.5KW 5 皮带宽度要求：320mm 6 功能要求：配合人工包包子和输送工作 配有人工工位和凳子			
二、25 克手工小笼包生产线（双层传送）1 条			
喂面提升机		1	
参数 1 设备尺寸：4250*890*1580mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：适用于含水率 35%-60%的面。 4 电机功率：2.25KW 5 面斗容量：最多可放 100 公斤面团 6 功能要求：自动将搅拌好的面团输送入压面机，自动定量分割，与压面机搭配使用，增设安全防护栏及紧急安全开关，提升操作者安全保障。			
连续压面机		1	
参数 1 设备尺寸：1315*1025*1385mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：可调整压面轮输出厚度（0.8~1.8cm） 4 电机功率：3.3KW 5 一次投入面团量：20 公斤 6 功能要求：（手/自）动两用连续压面—可设定压面次数 1-99 次 S 型连续式折叠延压，自动洒粉系统—可设定洒粉量多少。增加面团延展性及光泽，可增加面皮之筋性与组织的细密度。			
爬坡整形机		1	

参数 1 设备尺寸：3250*620*1180mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：合乎自动化生产流 4 电机功率：0.75KW 5 轮宽要求：320mm 6 功能要求：电眼控制感应系统,可调整输送速度，搭配成型主机使用 将面带组织做进一步扩展。可整面带之宽度及厚度，更方便成型机之操作。			
成型主机		1	
参数 1 设备尺寸：3500*590*1690mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：面皮经过第一道可调整厚薄之大滚轮，整压出产品所需之面皮，再经过一组成可调整厚薄之游星滚轮（由 12 支擀面轮与一支大滚轮组合而成）采渐进拍打模式将面皮擀薄，使面皮更有光泽，品质更加稳定。最后进行一道可调整厚薄之定型轮碾压面皮所需规格 4 电机功率：5.72KW 5 轮宽要求：320mm 6 功能要求：320MM 加宽轮宽 使得能做更大克重范围的产品，也使得产品 更加稳定 美观。游星滑轮对面皮压缩比为 6:1(视面团特性). 不破坏面皮组织, 不发热, 保持传统手工风味。不破坏面皮组织, 不发热, 保持传统手工风味。			
捏圆机		1	
参数 1 设备尺寸：1350*780*730mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：采用 6 片刀设计，刀具材质为食品级专用材料，可拆卸更换清洗，符合卫生要求，并有多种圆刀、花刀可选配。 4 电机功率：2.51KW 5 产能要求：配合成型机每分钟可做 130 个产品 6 功能要求：设有自动润滑装置，在高速长期运转下，降低刀具磨损 输送带可独立控速，并有间停及连续运转双重功能。 设计自动顶升装置，可调整顶升高度，满足各种产品所需。最新设计 离合档位 可以做长形产品 ，适用范围更广。			
过度输送机		1	
参数 1 设备尺寸：1000*500*600mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：输送带可快速拆卸，方便卫生清洁 4 电机功率：1.5KW 5 功能要求： 把面团松弛好 并输送至擀皮机进行擀皮工作			
擀皮机		1	

参数 1 设备尺寸：1650*820*1030mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：采用 4 把 锥形轮设计，高速旋转把包子皮擀薄 4 电机功率：2.5KW 5 产能要求：一小时擀饼 4200 个以上 6 功能要求：更具需要可设定对面团的直径 厚度调整，并将面团按照设定的规格进行搓圆擀薄			
自动注馅机		1	
参数 1 设备尺寸：750*500*1450mm 2 整流器材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：自动感应，感应到面皮自动把定量的馅料注到擀好的面皮上 4 电机功率：1.5KW 5 产能要求：一小时 注馅 4200 个以上 6 功能要求：素馅 肉馅 均可使用			
双层输送机		1	
参数 1 设备尺寸：13000*500*620mm 2 皮带材质：PE 材质 3 技术核心要求：设计有防跑偏滑槽，防止皮带跑偏 4 电机功率：2.5KW 5 皮带宽度要求：320mm 6 功能要求：配合人工包包子和输送工作 配有人工工位和凳子			
三、23 克手工云吞冲皮机 1 条			
压延冲皮机		1	
参数 1 设备尺寸：4500*800*1690mm 2 输送带材质：输送带采用食品级双导条防偏 PU 带 3 技术核心要求：采用变频调整控制,且轧辊上部装有安全防护装置,如有意外,立即停机 4 电机功率：7.5KW 5 皮带宽度要求：260mm 6 功能要求：配合人工包手工馄饨 每小时要求产能不低于 200Kg			
四、裹糠机 2 台			
裹糠机		2	

参数			
1 设备尺寸：1860*880*1020mm			
2 机壳材质：304 不锈钢			
3 技术核心要求：调节粉量，设备安装吹风系统，可吹去多余粉料，可以在设备内部循环使用			
4 电机功率：1.5KW			
5 每小时产能：配合成型机每分钟可做 130 个产品			
6 功能要求：裹粉机采用输送网带变频调速，以适应不同产品的要求，通过调整粉流量装置			
五、红豆卷盘卷机 2 条			
红豆卷盘卷机		2	
参数			
1 设备尺寸：1200*500*1350mm			
2 机壳材质：304 不锈钢			
3 技术核心要求：下输送带自带动力，配合上不锈钢网带自动把面丝搓起			
4 电机功率：1.32KW			
5 产能要求：配合切台机每分钟可做 130 个产品			
6 功能要求：配有三道压轮负责整形			
六、撒豆机 1 台			
撒豆机		1	
1 设备尺寸：600*350*370mm			
2 机壳材质：304 不锈钢			
3 技术核心要求：内部设计有动力辅助轮，可调整速度			
4 电机功率：1.5KW			
5 面带宽度要求：320mm			
6 功能要求：配有定制型撒五香粉装置，使得葱花均匀的撒满面带			
七、蜂窝刀机 1 台			
蜂窝刀机		1	
1 设备尺寸：350*150*200mm			
2 机壳材质：304 不锈钢			
3 技术核心要求：刀具材质选用高分子聚乙烯 分子量 2000 万级			
4 电机功率：1.32KW			
5 速度产能：配合成型机每分钟可做 130 个产品			
6 功能要求：自动切出紫薯卷花纹			
八、冻肉绞肉机 1 台			
冻肉绞肉机		1	

参数 1 设备尺寸：1735×1070×1585mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：可将未解冻-12℃以下冻肉直接进行绞切 4 电机功率：37kw 5 绞龙转速：150r/min 6 功能要求：整机采用不锈钢材料制造，适用于冻肉、速冻油			
九、十字切刀机 1 台			
十字切刀机		1	
参数 1 设备尺寸：660*750*1450mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：设置长度后定量切割 4 电机功率：1.32KW 5 切刀宽度要求：180mm 6 功能要求：切刀 四面外包围 采用全包围设计，更加安全 可适用于各类面点刀切产品。			
十、搓圆拍饼机 2 台			
搓圆拍饼机		2	
参数 1 设备尺寸：1600*570*1260mm 2 主体材质 304 不锈钢 3 技术核心要求：模具材质选用高分子聚乙烯 分子量 2000 万级以上 4 电机功率：0.55kw 5 产能要求：每小时包 6000 个产品以上 6 功能要求：伸缩模具设计（固定模具通用）模子采用塑料王不沾材质，坚固耐用。			
十一、双动和面机 3 台			
双动和面机		3	
参数 1 设备尺寸：1716*1525*14790mm 2 搅拌钩材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：配有自带顶升功能，把和好的面团自动倒出 4 电机功率：13.5KW 5 产能要求：高速和面机 10 分钟和好一锅面团 6 功能要求：一次可以和 4 包干面粉的容量			
十二、制冰机			
制冰机		1	

参数 1 设备尺寸：1600*1300*1300mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：多刃螺旋冰刀 旋转式制冰 4 电机功率：12KW 5 速度要求：24 小时 制冰量 3000 公斤以上 6 功能要求：PLC 可编程控制器，性能稳定 全自动控制			
十三、净水机			
净水机		1	
参数 1 设备尺寸：1600*700*1700mm 2 增压泵要求：卧式多级离心泵 3 技术核心要求：反渗透膜壳 工作压力：300PSI 4 电机功率：2.5KW 5 处理水量：每小时 1 吨 6 功能要求：单支滤芯处理流量每小时需达到 1 吨以上			
十四、冷库			
冷库		1	
参数 1 库体尺寸：18m*12m*5m 2 活塞风冷一体式机组要求：机组工况：-10/40℃， 3 技术核心要求：机组带储液器、油分离器、气液分离器、控制阀门 4 电机功率：功率 18kW 5 制冷量：制冷量 49kW， 6 吊顶式冷风机要求：铜管铝翅片，外壳镀锌板喷塑，电融霜			
十五、车间净化系统			
车间净化系统		1	
参数 1 送风机组效率要求：40000m ³ /h 2 排风机组效率要求：40000m ³ /h 3 技术核心要求：配有散流器 400*400 4 风管要求：镀锌风管 5 安装要求：包含安装费 6 吊顶式冷风机要求：铜管铝翅片，外壳镀锌板喷塑，电融霜			
十六、车间降温系统			
车间降温系统		1	

参数 1 半封闭机组要求：半封闭机组 15 匹 2 膨胀阀要求：高压膨胀阀 3 技术核心要求：冷冻油适应零下 55 度 4 制冷剂要求：金冷/巨化制冷剂 5 安装要求：包含安装费 6 制冷管道要求：制冷管道（含保温）			
十七、包子理料线			
包子理料线		1	
参数 1 设备尺寸：7000*750*1450mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：包子理料线是通过多级理料把散包子理成 8 个或 10 个 5 控制要求：通过 PLC、伺服控制 6 功能要求：把散包子理成 8 个或 10 个一组和枕式包装机自动匹配，自动进入枕式包装机包装。			
十八、枕式包装机			
枕式包装机		1	
参数 1 设备尺寸：3000*750*1450mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：往复式包装结构 4 电机功率：6KW 5 包膜宽度要求：最大包膜宽度 650mm 6 功能要求：每分钟 在 20-80 包范围内连续可调速			
十九、金属检测仪			
金属检测仪		1	

参数 1 设备尺寸：1500*360*750mm 2 机体材质：304 不锈钢 3 电机功率：0.5KW 4 有效检测宽度：400mm 5 功能要求：检测宽度 400mm，检测高度 150mm			
二十、重量检测称			
重量检测称		1	
参数 1 设备尺寸：500*330*1500mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：称重范围可达到 10 公斤 4 电机功率：0.15KW 5 最下称重要求：1 克 6 功能要求：可选 剔除装置，吹气式 拨杆式 推杆式 下滑式			
二十一、热转印机			
热转印机		1	
参数 1 设备尺寸：530*150*50mm 2 机壳材质：304 不锈钢 3 技术核心要求：色带最大长度 600 米 4 电机功率：0.75KW 5 打印速度：每分钟可打印 40 米以上 6 功能要求：时间信息 日期信息 变量信息 图案条码均可转印			
二十二、锅贴生产线一条（★核心产品）			
锅贴成型机		1	包含模具机排盘机

参数

- 1 设备尺寸：2700*1000*1600mm
- 2 接触食品材质：304 不锈钢
- 3 技术核心要求：采用泵片给馅技术，不仅减少馅料的破坏还能定量精准。
- 4 电机功率：12.5kw
- 5 产能要求：每小时生产锅贴 6000 个以上。
- 6 功能要求：采用自带制冷系统并自带循环冷水

第五部分 投标文件（格式）

_____项目

投 标 文 件

采购编号：

招标编号：

供应商：_____（公章）

法定代表人和委托代理人（签字）：_____

_____年____月____日

目 录

- 一、投标（报价）一览表
- 二、投标承诺函格式
- 三、货物清单及报价明细表
- 四、技术规格偏差表
- 五、法定代表人授权委托书
- 六、服务承诺
- 七、资格证明文件
- 八、中小企业声明函
- 九、投标人认为需要提供的其他资料

一、投标（报价）一览表

投标单位名称	
投标报价（元）	大写： _____ 小写： _____
交货地点	
交货期	
交货质量	
质保期	
备注	

注：1. 投标报价为：目的地交货价，包括：采购物品的价格，全部的辅助材料费用及相关费用等。相关费用（由中标人承担的费用）：包括采购物品价格和运输费、售后服务等的费用，以及货物本身已支付将支付的相关税费。

2. 投标人只允许有一个投标竞价，采购人和招标代理机构不接受任何有选择的投标总价。

3. 本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，如有偏差，以投标文件大写报价为准。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人： _____（签字）

日 期：_____年____月____日

二、投标承诺函格式

致：_____

根据贵方_____项目的招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表我方_____（单位名称），全权处理本次项目投标的有关事项。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。

（3）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

（4）一旦我方中标，我方将根据投标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于_____（工作日）天内供货，交付买方验收、使用。

（5）一旦我方中标，我方同意参照河南省招标投标协会（豫招协【2023】002号）文件标准向招标代理机构支付中标服务费。

（6）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____电话：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：____年____月____日

三、货物清单及报价明细表

单位：元

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	品牌	合计
合 计								

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

四、技术规格偏差表

序号	样品名称或条款号	技术参数及要求		对招标文件 偏差	描述	备注
		招标书	投标书			
1	设备或配置名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
						
2	设备或配置名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
						

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

五、法定代表人授权委托书

_____（采购人）：

本人_____（姓名），系_____（单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我单位的代理人，前来办理_____（项目名称）相关事宜。代理人以我单位的名义办理业务和处理有关事宜，我均予以承认并承担其法律后果。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人、委托代理人的身份证复印件

单位名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：（签字）_____

身份证号码：_____

联系电话：_____

_____年_____月_____日

六、服务承诺

投标人必须提供，但不限于提供以下内容：

- 1、详细售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；
- 2、技术培训、质量保证措施；
- 3、所提供的其它免费物品或服务；
- 4、技术人员情况；
- 5、服务承诺等；
- 6、质保期内和质保期外的收费标准。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

七、资格证明文件

- 1、有效营业执照（加盖 CA 印章）
- 2、有关资格证件（加盖 CA 印章）
- 3、招标文件中要求的其他资料（加盖 CA 印章）

八、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）：

日 期：

九、投标人认为需要提供的其他资料

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。