

# 周口市公共资源交易中心 政府采购中心中标通知书

采购单位联系人：宋振东 15839480815

中标单位法定代表人：赵鹏 16638997597

致：沈丘县泓巨商贸有限公司

恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的公开招标采购“沈丘县水利局沈丘县安装分质供水设备和水质消毒设备项目”项目（沈财招标采购-2025-38）中，经评标委员会综合评审和采购人确定，你单位为本次采购中标供应商。

中标金额：3433060.00元

贵单位请在本中标通知书发出之日起1个工作日内与采购人签订合同。

采购合同签订后1个工作日内在周口市政府采购网上公示。

周口市公共资源交易中心  
政府采购中心



**友情提醒：**若成交供应商有融资需求的，可登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购融资平台”模块进行融资意向在线登记，并向融资机构提出融资申请。



沈丘县水利局  
沈丘县安装分质供水设备和水质消毒设备项目  
采购合同

项目名称：沈丘县水利局沈丘县安装分质供水设备和水质消毒设备项目

项目编号：沈财招标采购-2025-38

采购人：沈丘县水利局

供应商：沈丘县泓巨商贸有限公司

合同签订地：沈丘县

合同签订时间：2025年12月31日



# 合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。



## 供应商履约验收指引

- 1、 供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、 不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、 对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、 在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、 供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、 采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、 督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。



# 沈丘县水利局

## 沈丘县安装分质供水设备和水质消毒设备项目

### 采购合同

采购人（甲方）：沈丘县水利局

供应商（乙方）：沈丘县泓巨商贸有限公司

签订地点：沈丘县水利局

项目名称：沈丘县水利局沈丘县安装分质供水设备和水质消毒设备项目

项目编号：沈财招标采购-2025-38

财政委托号：沈财招标采购-2025-38

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条** 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（见附表，加盖公章）

**第二条** 产品的技术标准（包括质量要求），按下列执行：

按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙



方所提供的货物在其使用寿命内具有符合标准应有的性能。

**第三条** 产品的包装标准和包装物的供应与回收。

包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。

**第四条** 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：甲方指定的任何地点，安装并调试。

3. 产品的交货期限签订合同后 30 日内。

**第五条** 合同总价款

合同总价款：（大写）：叁佰肆拾叁万叁仟零陆拾元整（小写）：3433060.00 元。

**第六条** 付款条件：以银行转账支付。

**合同款项结算方式和支付比例：**

6.1 合同签订后，甲方向乙方支付合同金额 30% 的预付款，即人民币¥1029918.00 元（人民币大写：壹佰零贰万玖仟玖佰壹拾捌元整）。

6.2 设备出厂之日，甲方向乙方支付总合同金额的 30%，即人民币¥1029918.00 元（人民币大写：壹佰零贰万玖仟玖佰壹拾捌元整）。

6.3 设备安装调试完成后，甲方向乙方支付总合同金额的 20%，即人民币¥686612.00 元（人民币大写：陆拾捌万陆仟陆百壹拾贰元整）。

6.4 验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的 17%，即人民币¥583620.20 元（人民币大写：伍拾捌万叁仟陆百贰拾元贰角）。



6.5 剩余 3%（竣工决算审定金额为合同最终金额）作为质保金，两年质保期满后 5 个工作日内付清。

项注：每次申请付款前，乙方应当提供符合财政部门要求的发票，确保资金拨付所需的手续符合财政部门的标准。

### 第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后符合生活饮用水卫生标准后，通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品，在新产品到达并安装之前，甲方有权提存不合格的产品，以确保所提供的产品符合约定的技术标准。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，甲方有权拒绝支付应付及下余所有应付款项。经甲方催告后仍未更换标的物至符合约定的基数标准，甲方有权解除合同并拒绝支付应付款项，同时所产生的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立（由甲、乙双方、监理、财政、审计、卫健、纪检等相关部门人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。

4. 甲方视情况可以邀请第三方机构参与验收，参与验收的第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，乙方对甲方单方委托具备资质的第三方机构出具的书面意见予以认可。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

### 第八条 对产品提出异议的时间和办法



1. 甲方在验收中, 如果发现产品不符合合同约定的, 应一面妥为保管, 一面在 3 个工作日内向乙方书面提出异议, 并抄送采购代理机构, 具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料, 同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的, 不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后, 应在 3 个工作日内负责处理, 否则, 即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

**第九条** 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务, 否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方, 不足部分, 甲方有权全额向乙方要求赔偿。

#### 1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修 2 年, 保修期从交工验收合格之后即日起开始。乙方应在接到报修通知后 1 天内上门维修, 负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失, 甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 1 天内没有弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但费用和 risk 由乙方承担。

#### 2. 维修

保修期届满后, 乙方应对其提供的货物负有维修义务, 但所涉及的费用由甲方承担。

### **第十条** 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的, 应向甲方偿付不能交货部分货款的 5 % (通用产品的幅度为 1% - 5%, 专用产品的幅度为 10% - 30%) 的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的, 由乙方负责包换或包修,



并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时,乙方应按规定,对更换件相应延长质量保证期,并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重包装,并承担支付的费用。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的,应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务,应向甲方支付违约金,违约金从货款中扣除,按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额,甲方应考虑终止合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任,并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

### **第十一条 甲方的违约责任**

1. 甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款 5 % (通用产品的幅度为 1%~5%, 专用产品的幅度为 15%-30%) 的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失。

### **第十二条 不可抗力**

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故,致使影响合同履行时,履行合同的期限



应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### **第十三条 履约（或质量）保证金**

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

### **第十四条 转让与分包**

1. 乙方不得转让其应履行的合同义务。

### **第十五条 合同文件及资料的使用**

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

### **第十六条 合同纠纷调处**

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办



法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第(②)项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向沈丘县人民法院诉讼解决。

3. 甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

**第十七条** 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构：沈丘县水利局沈丘县沈丘县安装分质供水设备和水质消毒设备项目项目编号：沈财招标采购-2025-38的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人(甲方)： (公章)

地址：

法定代表人：

委托代理人：李振东

开户银行：

账号：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

供货人(乙方)： (公章)

地址：沈丘县北关十字路口河南500米  
农商银行对面1号

法定代表人：赵刚

委托代理人：高金山

开户银行：河南沈丘农村商业银行股份  
有限公司柏园支行

账号：37802001400000220

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



附表1

投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、 原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
一、分质供水设备 品牌：禹家 规格型号：YJ-R0-1 原产地：山东 生产厂家：山东禹家环保科技有限公司						
1	原水预提系统 品牌：禹家 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东禹家环 保科技有限公司	套	44	1550	68200	原水预提系统 (含原水 自吸泵、水流开 关、水 表)
2	原水预处理系统 品牌：禹家 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东禹家环 保科技有限公司	套	44	1400	61600	原水预处理系统 (含滤 瓶、UDF 活性炭滤 芯、 CTO 活性炭滤芯、 T33 后 置碳滤芯、5 微米 PP 棉 、1 微米 PP 棉， 两套， 备用一套)
3	纳滤制水系统	套	44	16000	704000	纳滤制水系统 (含隔膜)



	品牌：禹家 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东禹家环保科技有限公司					(含隔膜高压泵、膜壳、进水电磁阀、压力表、纳滤膜两套，备用一套)
4	电气自动化控制系统 品牌：禹家 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东禹家环保科技有限公司	套	44	2800	123200	电气自动化控制系统 (含电控系统、电表、原水进水电磁阀、净水循环电磁阀、电缆电料)
5	物联网控制平台系统 品牌：禹家 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东禹家环保科技有限公司	套	44	1880	82720	物联网控制平台系统 (含智慧云平台管理系统、电控板、漏水探头、GPRS 模组、GPRS 模组天线、流量卡、流量传感器、TDS 传感器 (1.5m)、TDS 传感器 (3.5m)、压力传感器 (塑料)、压力传感器 (不锈钢)、液位传感器 (1.5 米)、液位传感器 (2.5 米)、温



						度传感器)
6	恒温控制系统 品牌: 禹家 规格型号: 配套 原产地: 山东 生产厂家: 山东禹家环保科技有限公司	套	44	950	41800	恒温控制系统 (含 PTC暖风机、温度 传感 器、旋转开关、 指示灯 、固态继电器模 组、时 控开关、开关电 源)
7	消毒系统 品牌: 禹家 规格型号: 配套 原产地: 山东 生产厂家: 山东禹家环保科技有限公司	套	44	630	27720	消毒系统(含紫 外线杀 菌器、臭氧发生 器)
8	净水供水系统 品牌: 禹家 规格型号: 配套 原产地: 山东 生产厂家: 山东禹家环保科技有限公司	套	44	1980	87120	净水供水系统 (含刷卡 系统、一体流量 电磁阀 、取水照明灯、 供水泵 、净水箱)
9	220v 低压地埋线 品牌: 禹家 规格型号: 配套	m	880	30	26400	220v 低压地埋线 ( VV0.6/1kv-2*4)



	原产地：山东 生产厂家：山东禹家环保科技有限公司					
10	设备箱体 品牌：禹家 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东禹家环保科技有限公司	个	1	11800	11800	包含所有分质供水设备的箱体1套
<p>二、电解食盐次氯酸钠消毒</p> <p>品牌：华鑫</p> <p>规格型号：HXCN-500</p> <p>原产地：山东</p> <p>生产厂家：山东华鑫智水环保装备有限公司</p>						
(一) 次氯酸钠发生器						
1	次氯酸钠发生器主机 品牌：华鑫 规格型号：HXCN-500 原产地：山东 生产厂家：山东华鑫智水环保装备有限公司	套	17	49850	847450	次氯酸钠发生器主机（ 单台有效氯产量： $\geq$ 400g/h；产药有效氯浓度： $\geq$ 6000-8000PP； 碳钢喷塑防腐机箱；整 机功率：3000W； 涂层



						使用寿命 10 年以上， 电极质保 5 年)
2	<p>电解槽</p> <p>品牌：华鑫</p> <p>规格型号：配套</p> <p>原产地：山东</p> <p>生产厂家：山东华鑫智水环保装备有限公司</p>	套	17	17600	299200	<p>电解槽（耐腐蚀槽体， 阴阳电极全部采用 TA1 纯钛基材；钉 钛贵 金属氧化物颗粒 涂层， 厚度≥2mm，阳极 总面积 ≥8000CM2，阳极 强化 寿命&gt;200hr）</p>
3	<p>整流电源</p> <p>品牌：华鑫</p> <p>规格型号：配套</p> <p>原产地：山东</p> <p>生产厂家：山东华鑫智水环保装备有限公司</p>	台	17	2200	37400	<p>整流电源（高频 恒流开 关电源，整流输 出直流 电源进行电解： 输入电 源：220VAC；输 出 12V, 120A，防腐、 防潮 、防尘处理；输 入过压 、欠压、缺相保</p>



						品牌 ：人机界面：7 寸彩色 液晶触摸屏；电 气元件 ：正泰或德力西 电器元 件；投加控制方 式：余 氯流量控制投 加；支持 以太网（TCP/IP） 通讯 协议）
(二) 盐水配制系统						
1	软水系统 品牌：华鑫 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东华鑫智 水环保装备有限公司	套	17	2200	37400	软水系统（盐水 配制用 水自动制备，降 低硬度 ，延长酸洗周期： 出力 ：0.5m <sup>3</sup> /h；工作 方式 ：时间自动型食 品级； 配套附件：PVC 材质， 25L软水箱、自动 进水 单元）
2	盐水泵 品牌：华鑫 规格型号：配套	台	17	1100	18700	盐水泵（流量 15L/h， 压力 0.3Mpa，配 套背压



	原产地：山东 生产厂家：山东华鑫智 水环保装备有限公司					阀。)
3	稀释水单元 品牌：华鑫 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东华鑫智 水环保装备有限公司	个	17	550	9350	稀释水单元（软 水泵： 200G，24VAC；软 水流 量 计： 16~160L/h； DN15PVC 材质泄 压阀)
(三) 次氯酸钠投加系统						
1	加药计量泵 品牌：华鑫 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东华鑫智 水环保装备有限公司	台	34	3300	112200	加药计量泵（定 量将次 氯酸钠溶液输送 至加药 点；接收 4~20mA 信号控 制泵频；最大流 量： 100L/h；泵头材 质： PVC；供电电压： 220VAC 功率： 90W； 配套 DN15 安全 阀、背压 阀)
2	排氢单元	台	17	1650	28050	排氢单元（排氢



	品牌：华鑫 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东华鑫智 水环保装备有限公司					风机： 高压风机：供电 电压： 220VAC；功率： 200W； 最大风量： 55m <sup>3</sup> /h；配 套风压检测）
3	电解槽酸洗单元 品牌：华鑫 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东华鑫智 水环保装备有限公司	套	17	4950	84150	电解槽酸洗单元 （实现 定期手动切换阀 门完成 酸洗：酸洗罐： PVC材 质，容积 25L，1 台；酸 洗泵：1台）
(四) 次氯酸钠储存系统						
1	储药罐 品牌：华鑫 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东华鑫智 水环保装备有限公司	台	17	1650	28050	储药罐（PE 材质， 500L；高、中、 低三液 位输出）
(五) 溶盐罐系统						
1	溶盐罐 品牌：华鑫 规格型号：配套 原产地：山东	套	17	1650	28050	溶盐罐（材质 PE， 容积 500L，含液位控 制阀、 及低液位传感



	生产厂家：山东华鑫智 水环保装备有限公司					器)
(六) 发货管件、线缆发货管件、线缆						
1	标配管件线缆 品牌：华鑫 规格型号：配套 原产地：山东 生产厂家：山东华鑫智 水环保装备有限公司	宗	17	1600	27200	标配管件线缆 (不包含 供电线缆/通讯 线缆
	其他费用	项	1	360800	360800	包含施工安装
	合计				3433060	

