

驻马店市政府采购货物项目

招 标 文 件

B包

项目编号：开政采购-2023-12-1

项目名称：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室开发区“雪亮工程”建设项目

采 购

人：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

采购代理机构：河南城建工程管理有限公司

二〇二三年十二月

目 录

第一章 招标公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

一. 说明

二. 招标文件

三. 投标文件的编制

四. 投标文件的的上传、递交

五. 开标

六. 评标

七. 定标

八. 合同授予

第四章 评标办法及评分标准

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况：

河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室开发区“雪亮工程”建设项目的潜在投标人应凭CA密钥在驻马店市公共资源电子交易系统中下载招标文件及相关资料，并于2024年1月2日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室开发区“雪亮工程”建设项目
- 2、项目编号：开政采购-2023-12-1
- 3、采购方式：公开招标
- 4、项目预算金额：16997920.00元；最高限价：15030000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	开政采购-2023-12-1A	河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室开发区“雪亮工程”建设项目A包	11833400.00	10590000.00
2	开政采购-2023-12-1B	河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室开发区“雪亮工程”建设项目B包	3442300.00	2950000.00
3	开政采购-2023-12-1C	河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室开发区“雪亮工程”建设项目C包	1722220.00	1490000.00

5、采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）：详见招标文件。

6、合同履行期限：A、B、C包均为合同签订之日起90日历天

7、本项目是否接受联合体：否

8、本项目是否接受进口产品：否

9、本项目是否专门面向中小企业：否

二、投标人资格条件：

1、投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（根据驻财购【2022】15号文件规定实行承诺制）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目特定资格要求：

3.1

投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照（若供应商为子公司或分支机构，应提供具有独立承担民事责任能力的总公司授权）。

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取招标文件

1、时间：2023年12月_____11_____日至2023年12月_____15_____日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

3、方式：网上下载

4、售价：0元

四、投标文件提交：

1、截止时间：2024年1月2日9:00时（北京时间）。

2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开启大厅3室。

五、投标文件开启：

1、时间：2024年1月2日9:00时（北京时间）

2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开启大厅3室。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市政府采购网》、《驻马店市公共资源交易平台》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。

2、供应商注册：

供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心(<http://www.zmdggzy.gov.cn>)”网站“供应商登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3、采购文件下载：

凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心(<http://www.zmdggzy.gov.cn/>)”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应将被拒绝。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

地 址：驻马店市洪河大道

联系人：万先生

联系方式：17513568866

2、采购代理机构：河南城建工程管理有限公司

地 址：驻马店市置地第一大街

联系人：李先生

联系方式:13271701999

3、项目联系方式

项目联系人：万先生

电话：17513568866

第二章 招标需求

项目名称：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室开发区“雪亮工程”建设项目

项目介绍：根据开发区工作实际，雪亮工程B包计划在金山社区主要路口、重点部位和辖区案件高发区域等位置新安装治安监控419个，具体参数及规格详见技术要求。

一、 技术要求

B包技术要求

序号	设备名称	招标参数	单位	数量
一、设备				
1	全结构化球机	1、传感器尺寸不小于1/1.8英寸CMOS ； 2、分辨率设置为2560×1440、帧率设置为60fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出不小于1500TVL； 3、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 4、支持不小于32倍光学变倍，16倍数字变倍； 5、红外补光距离不小于150米； 6、水平手控速度0.1° /s~600° /s，垂直手控速度0.1° /s~240° /s ； 7、巡航过程中，在转动、变倍过程中可保持预览画面全程清晰； 8、多场景分配不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用，切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍； 9、支持全局视频结构化功能，可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性，手动点击或框选预览画面中的被测目标时，设备能通过PTZ转动将被测目标置于画面中心，并对人脸进行抓拍和属性提取； 10、支持不小于1路音频输入和1路音频输出，2路报警输入和1路报警输出； 11、供电方式：支持DC24V±30%； 12、工作温度：支持-40℃~+70℃； 13、支持IP67防护等级； 14、支持GB35114-A级安全加密；	台	28

2	全结构化枪机	<p>1、采用双镜头、双通道一体化设计,通道1焦距不小于8mm~32mm;分辨率不小于2560×1440;</p> <p>2、支持视频结构化:支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别;</p> <p>3、内置高效双光灯,红外补光距离不小于100米,暖光补光距离不小于60米,人脸检测距离不小于16米;</p> <p>4、通道1、通道2最低照度: 彩色:≤0.0002lx,黑白:≤0.0001lx;</p> <p>5、可对设定区域内不小于120个人脸目标进行检测和抓拍;可对设定区域内不小于100个人体目标进行检测、跟踪和抓拍;可对设定区域内不小于96个混合目标(包含人体、机动车和非机动车)进行检测、和抓拍;</p> <p>6、内置加热器及风扇,可自动去除内部湿气和雾气;</p> <p>7、支持报警接口不小于3进2出,音频接口2进1出,485,支持内置SD卡;</p> <p>8、内置双麦克风;内置高保真大口径扬声器;</p> <p>9、工作温度:-30℃~+60℃;</p> <p>10、供电方式支持DC12V、POE;</p> <p>11、金属外壳,防护等级不小于IP68、IK10;</p> <p>12、支持GB35114-A级安全加密;</p>	台	322
3	人脸抓拍摄像机	<p>1、采用双镜头、双通道一体化设计,通道1焦距不小于8mm~32mm;通道1分辨率不小于2560×1440;</p> <p>2、支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍,支持人脸属性提取;</p> <p>3、支持通过WEB浏览器开启超级微距功能。可实现距离设备10cm处的物体的清晰聚焦;</p> <p>4、支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯;</p> <p>5、通道1、通道2最低照度: 彩色:≤0.0002lx,黑白:≤0.0001lx;</p> <p>6、可对设定区域内不小于120个人脸目标进行检测和抓拍;可对设定区域内不小于100个人体目标进行检测、跟踪和抓拍;</p> <p>7、内置加热器及风扇,可自动去除内部湿气和雾气;</p> <p>8、可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图,场景图和人脸图可关联存储,并可通过IE浏览器或客户端软件查看和检索存储的图片;</p> <p>9、内置双麦克风;内置高保真大口径扬声器;</p> <p>10、工作温度:-30℃~+60℃;</p> <p>11、供电方式支持DC12V、POE;</p> <p>12、金属外壳,防护等级不小于IP68、IK10;</p> <p>13、支持GB35114-A级安全加密;</p>	台	60
4	微卡摄像机	<p>1、传感器尺寸不小于1/1.8英寸CMOS,视频分辨率不小于2688×1520;</p>	台	8

		<p>2、电动变焦镜头，可根据设置车道个数，自动调节画面远近，并进行自动聚焦。；</p> <p>3、最低照度：彩色≤ 0.00007 lx，黑白≤ 0.00005 lx；</p> <p>4、车牌校验功能：支持根据所设置的“车牌校验参考像素范围”，对视频中车牌的像素进行校验并输出校验结果，并根据输出的校验结果同步提示镜头调节的修改建议（车牌校验偏大、偏小、正常）；</p> <p>5、对指定道路区域内过车进行自动检测并抓拍。并支持将识别结果叠加至OSD上显示。白天捕获率$\geq 99\%$，准确率$\geq 99\%$；晚上捕获率$\geq 99\%$，准确率$\geq 99\%$；</p> <p>6、对指定道路区域内是否有行人/非机动车进入进行自动检测并抓拍，并支持将识别结果叠加至OSD上显示。白天捕获率$\geq 99\%$，准确率$\geq 99\%$；晚上捕获率$\geq 99\%$，准确率$\geq 99\%$；</p> <p>7、支持事件检测的业务类型设置，并可配置不小于15种事件，包括交通区域入侵、交通火焰检测、烟雾报警、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通抛洒物、交通道路施工、交通路障、交通事故等；</p> <p>8、支持图形化展示人脸信息，可根据识别的不同信息展示不同图形，包括性别、年龄、表情、是否戴口罩等；</p> <p>9、支持不小于车头7000种车系识别，车尾3700种车系识别，可在抓拍图片上叠加OSD。白天识别准确率$\geq 99\%$；晚上识别准确率$\geq 99\%$；</p> <p>10、支持多种类型图片上传，图片数据种类可支持全景图、合成图、车牌小图、特写图、人脸图和二值化图等格式图片数据。</p> <p>11、供电方式：AC100V~AC240V(50Hz)；</p> <p>12、工作温度：支持$-40^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$；</p> <p>13、支持IP67防护等级；</p> <p>14、支持GB35114-A级安全加密；</p>		
5	高空瞭望摄像机	<p>1、双目重型云台，内置热成像机芯及可见光机芯；</p> <p>2、热成像机芯探测器为非制冷氧化钒焦平面探测器，探测器像素$\geq 400 \times 300$，光谱范围：8 $\mu\text{m}\sim 14 \mu\text{m}$，热成像镜头焦距$\geq 100\text{mm}$；</p> <p>3、可见光机芯传感器类型$\geq 1/1.8$英寸CMOS，分辨率$\geq 2688 \times 1520$，镜头焦距不小于10mm~600mm；</p> <p>4、内置雨刷，支持手动/自动启动，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设；</p> <p>5、最小可分辨温差(MRTD)检验：$\leq 150\text{mK}$；</p> <p>6、热成像视频图像具有白热、黑热、聚变、彩虹、金秋、午日、铁红、琥珀、玉石、夕阳、冰火、油画、石榴、翡翠、春、夏、秋、冬等18种显示模式；</p> <p>7、应支持双光融合功能，并可对可见光视频图像或热成像图像视频进行联合标定，并可进行图像校验和配准操作；</p> <p>8、可生成全景预览图片，图片可视角度最大可设置为360°，并可对全景预览图片进行缩放、手动拖动及下载；在全景预览图中</p>	台	1

		<p>，通过预置点连线及方向显示巡航轨迹，并可通过全景预览图窗口中的菜单调用巡航功能；</p> <p>9、可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；</p> <p>10、可见光视频图像：白天天气晴朗无遮挡，可对距离设备5km处燃烧的火焰目标（2m×2m）进行检测和框选提示热成像视频图像：白天天气晴朗无遮挡，可对距离设备5km处燃烧的火焰目标（1m×2m）进行检测和框选提示；</p> <p>11、水平：0°～360°连续旋转 垂直：-90°～90°；</p> <p>12、应具有磁编码云台，运动结束静止在某个位置，当水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，在水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置，且前后位置偏差不得超过0.1°；</p> <p>13、在锁定状态下，当设备移动距离超过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传；</p> <p>14、当外壳受到外力撞击时，可给出报警提示；</p> <p>15、当倾斜角度超过设定阈值时，可给出报警提示；</p> <p>16、防护等级：IP67；</p>		
6	摄像机电源	12V2A	个	419
7	监控箱	<p>1、内含空开、防雷、插座、导轨；</p> <p>2、防护等级不低于 IP55；</p> <p>3、尺寸不小于 400mmX300mmX500mm。</p>	个	279
8	环境补光灯	<p>功率：≤30W</p> <p>发光角度：15/30/45/60度可选</p> <p>光通量：≤2900LM</p> <p>色温：5000-6000K</p> <p>控制方式：光敏控制</p> <p>开启照度：≤20LUX</p> <p>关闭照度：≥50LUX</p> <p>关闭延时：8秒</p> <p>工作电压：AC220V±%20</p> <p>适应温度：-40℃～70℃</p> <p>防护等级：IP66</p> <p>外壳：压铸铝合金</p> <p>尺寸：137mm(W)*180mm(H)*120mm(D)</p> <p>重量：2.2kg</p>	台	322
9	人脸补光灯	<p>功率：20W</p> <p>发光角度：15/30/45/60度可选</p> <p>光通量：2120LM</p> <p>色温：5000-6000K</p> <p>控制方式：光敏控制</p> <p>开启照度：≤20LUX</p>	台	60

		<p>关闭照度: $\geq 50\text{LUX}$ 关闭延时: 8秒 工作电压: $\text{AC}220\text{V} \pm 20\%$ 适应温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 防护等级: IP66 外壳: 压铸铝合金 尺寸: $130\text{mm}(\text{W}) * 140\text{mm}(\text{H}) * 60\text{mm}(\text{D})$ 重量: 1.2kg</p>		
10	微卡口补光灯	<p>1、输入电压: $\text{AC}220\text{V} \pm 20\%$ 2、功耗: 平均功率 $\leq 35\text{W}$, 实际功率和控制方式相关 3、响应时间: $\leq 20\mu\text{s}$ 4、LED光源: Cree 高亮 LED 5、灯珠数量: 16颗 6、色温: 2700K-5500K (可定制) 7、显色指数: $\geq 80\%$ 8、光通量: $\geq 1800\text{lm}$ 9、发光角度: $10^{\circ} / 15^{\circ} / 20^{\circ} / 25^{\circ} / 40^{\circ}$ 可选 10、视频同步方式: 支持频闪脉冲同步, 支持自动插帧倍频, 可自动判断相机输出的同步信号 (开关或电平信号) 11、抓拍同步方式 (可选): 支持抓拍同步补光功能, 纯频闪补光灯无此功能。 12、常亮功能 (可选): 支持常亮灯模式, 可远程/红外遥控控制补光灯亮度 13、RS485接口 (可选): 支持RS485远程控制补光灯内部参数, 纯频闪补光灯无此功能。 14、红外遥控 (可选): 支持红外遥控控制补光灯内部参数, 纯频闪补光灯无此功能。 15:使用寿命: > 50000小时 16:防护等级: IP66 17:日夜转换功能: 支持环境亮度检测, 低照度下自动开启 18:工作环境: 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, 工作湿度 $10\% \sim 90\%$ 19、重量 (Kg): 2.55KG 20、产品尺寸 (mm): $135\text{mm}(\text{W}) * 192\text{mm}(\text{H}) * 120\text{mm}(\text{D})$</p>	台	8
11	壁装支架	1、项目定制长度厚度根据实际需求定制、调整, 壁装支架含万向节及相关辅件;	套	27
12	1.5+0_0米金属杆	1、项目定制借杆, 镀锌、喷塑、材料不低于Q235, 长度厚度根据实际需求定制、调整: $60 * 2\text{mm} * 1.5\text{米}$; 2、含配套辅材、监控标识等;	套	22
13	3+0_0米金属杆	1、项目定制借杆, 镀锌、喷塑、材料不低于Q235, 长度厚度根据实际需求定制、调整: $76 * 2.55\text{mm} * 3\text{米}$; 2、含配套辅材、监控标识等;	套	26
14	2+0_4.5米金属杆	1、圆杆: 项目定制, 镀锌、喷塑、材料不低于Q235, 所有焊缝焊接牢固可靠, 无夹缝, 符合三级焊缝标准, 长度厚度根据实际需求定制、调整;	套	27

		<p>2、立柱：Φ114*3mm*4.5米；</p> <p>3、横臂：60*2mm*2米；</p> <p>4、底法兰：280*280*12mm；</p> <p>5、地笼：280*280*3mm*M16*500mm*4根；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>		
15	2+2_4.5米金属杆	<p>1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需求定制、调整；</p> <p>2、立柱：Φ140*4mm*4.5米；</p> <p>3、横臂1：60*2mm*2米；横臂2：60*2mm*2米；</p> <p>4、底法兰：300*300*14mm；</p> <p>5、地笼：300*300*3mm*M18*750mm*4根；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>	套	7
16	2+0_5米金属杆	<p>1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需求定制、调整；</p> <p>2、立柱：Φ114*3mm*5米；</p> <p>3、横臂：60*2mm*2米；</p> <p>4、底法兰：280*280*12mm；</p> <p>5、地笼：280*280*3mm*M16*500mm*4根；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>	套	14
17	3+0_5米金属杆	<p>1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需求定制、调整；</p> <p>2、立柱：Φ140*4mm*5米；</p> <p>3、横臂：60*3mm*3米；</p> <p>4、底法兰：300*300*14mm；</p> <p>5、地笼：300*300*3mm*M18*750mm*4根；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>	套	10
18	3+3_5米金属杆	<p>1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需求定制、调整；</p> <p>2、立柱：Φ140*4mm*5米；</p> <p>3、横臂1：60*3mm*3米；横臂2：60*3mm*3米；</p> <p>4、底法兰：300*300*14mm；</p> <p>5、地笼：300*300*3mm*M18*750mm*4根；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>	套	12
19	2+0_6米金属杆	<p>1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需</p>	套	20

		<p>求定制、调整；</p> <p>2、立柱：Φ140*4mm*6米；</p> <p>3、横臂：60*2mm*2米；</p> <p>4、底法兰：300*300*14mm；</p> <p>5、地笼：300*300*3mm*M18*750mm*4；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>		
20	3+0_6米金属杆	<p>1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需求定制、调整；</p> <p>2、立柱：Φ140*4mm*6米；</p> <p>3、横臂：60*3mm*3米；</p> <p>4、底法兰：300*300*14mm；</p> <p>5、地笼：300*300*3mm*M18*750mm*4根；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>	套	10
21	3+3_6米金属杆	<p>1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需求定制、调整；</p> <p>2、立柱：Φ140*4mm*6米；</p> <p>3、横臂1：60*3mm*3米；横臂2：60*3mm*3米；</p> <p>4、底法兰：300*300*14mm；</p> <p>5、地笼：300*300*3mm*M18*750mm*4根；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>	套	19
22	5+0_6米金属杆	<p>1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需求定制、调整；</p> <p>2、立柱：Φ152*4mm*6米；</p> <p>3、横臂：89*4mm*5米；</p> <p>4、底法兰：400*14mm；</p> <p>5、地笼：400*3mm*M20*800mm*6根；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>	套	19
23	5+5_6米金属杆	<p>1、圆杆：项目定制，镀锌、喷塑、材料不低于Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，长度厚度根据实际需求定制、调整；</p> <p>2、立柱：Φ152*4mm*6米；</p> <p>3、横臂1：89*4mm*5米；横臂2：89*4mm*5米；</p> <p>4、底法兰：400*14mm；</p> <p>5、地笼：400*3mm*M20*800mm*6根；</p> <p>6、含配套辅材、基础（c25砼）、防雷接地配套、管路、监控标识等；</p>	套	8
24	3米四脚支架	<p>1、项目定制:用于高空望部署；</p>	套	1

		2、配套辅材、预制件 (c25砼)、防雷接地配套、管路、监控标识等;		
25	定制支架	1、项目定制;定用于高空望安装部署, 2、配套辅材、预制件 (c25砼)、防雷接地配套、管路、监控标识等;	套	1
26	取电电源线	1、RVV3*2.5 , 不低于 200 米每卷;	卷	30
27	六类非屏蔽 双绞线	1、符合YD/T1019- 2009《数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞线缆》标准 2、传输带宽:250MHz;蔽双绞线 3、线缆阻抗:100±15Ω;	箱	10
28	设备电源线	1、RVV3*1.5 , 不低于 200 米每卷;	卷	10
29	补光灯控制 线	1、RVVP2*1, 屏蔽线, 不低于 200 米每卷;	卷	10
30	安装服务	设备安装服务	批	419
31	系统集成服 务	货物运输、保险、设备上架联调、培训、存储等集成服务	批	1
32	维保服务	3年维保服务	批	1
二、公安视频专网链路				
1	视频专网数 据专线	带宽不低于50Mbps, 包含3年线路资费;	条	279

二、商务要求

质保期	国家有统一规定的执行国家规定, 没有规定的质保期为36个月。
售后技术服务 要求	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。
合同签订时间 、交货时间及 地点	合同签订时间: 中标通知书发出之日起 2个工作日内。 交货时间: 合同签订之日起90日历天内。 交货地点: 采购人指定地点。
付款方式	以合同签订为准。
备品备件及耗 材等要求	已纳入投标报价的项目除外, 保证有足够的备品备件。
售后服务保障 或维修响应时 间要求	供方提供7x24小时电话响应, 故障响应时间30分钟, 若电话或远程技术支持不能解决问题, 供方技术人员2小时内到达需方现场并解决问题。如果12小时不能及时解决问题, 供方免费提供备用设备, 保证不因为供方设备问题影响需方使用。

三、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明	<ol style="list-style-type: none">1、投标人特殊资格等要求：无2、是否接受联合体投标：否3、是否授权评标委员会直接确定中标人和中标候选人：是4、是否专门面向中小企业采购：否5、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：否6、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。7、本采购项目非单一产品，采购人根据本采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：全结构化枪机8、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业或信息传输、软件或技术服务业。
-------------	---

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：详见招标公告 1.2 采购人名称：详见招标公告 1.3 项目编号：详见招标公告
2	合格投标人：具备招标公告第二项申请人的资格要求
3	投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 代理服务费参照相关的规定收取。
4	现场踏勘或标前答疑： 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	投标文件组成： 加密版电子投标文件（*.zmdtf格式，在会员系统指定位置上传）
6	投标截止时间及地点： 详见招标公告。
7	开标时间及地点： 详见招标公告。
8	评标办法： 本项目采用综合评分法，由评标委员会直接确定1名成交供应商和1名成交候选供应商。
9	中标公告及中标通知书： 评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。。
10	投标保证金交纳与退还： 本项目不收取投标保证金。
11	签订合同： 详见第二章招标需求第二项商务要求。
12	采购资金来源： 财政资金
13	付款方式： 合同另行约定。
14	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
15	投标文件有效期： 投标截止期结束后60日。中标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
16	开标结束后，采购人将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国

	<p>政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。</p>
17	<p>质疑和投诉： 详见第三章投标人须知(一说明)第10条。</p>
18	<p>本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传投标将被拒绝。</p>
19	<p>投标人注册：</p> <p>供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站“供应商登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。</p>
20	<p>招标文件下载：</p> <p>凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。</p>
21	<p>投标文件制作：</p> <p>1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。</p> <p>2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格式)。</p> <p>3、供应商须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式），</p> <p>应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传。</p>

	<p>4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心 (http://ggzy.zhumadian.gov.cn)”网站提供的“新点投标文件制作软件(驻马店)”制作生成的加密版投标文件。</p> <p>5、供应商在编制电子投标文件时,生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章,无法直接完成电子签字或盖章的投标文件格式内容,供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。所有资格审查资料均需法定代表人签字并加盖公章。</p> <p>6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内,严格按照本项目招标文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在投标文件被拒绝的风险。</p> <p>7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。</p> <p>8、供应商编辑电子投标文件时,根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作;最后一步生成电子投标文件(.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式)时,只能用本单位的企业 CA 密钥。</p> <p>9、电子投标文件制作流程,可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频(http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002)</p>
22	<p>投标文件上传:详见第三章投标人须知第21条</p>
23	<p>招标文件的澄清与变更:</p> <p>1、采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件,以此编制投标文件。</p> <p>2、因驻马店市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性,投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因投标人未及时查看而造成的后果自负。</p>
24	<p>开标:</p> <p>1、开标当日,供应商无需到达开标现场,仅需在任意地点使用企业CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 (http://ggzy.zhumadian.gov.cn)</p>

	<p>zy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) 及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。</p> <p>2、开标时，供应商必须使用能正确解密投标文件的CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致供应商无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。</p> <p>3、远程开标前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。</p> <p>4、特别提醒：</p> <p>因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统开标的的项目时，需确认是否满足如下要求：</p> <p>（1）网络要求：网络带宽4M以上。</p> <p>（2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。</p> <p>（3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）</p>
25	<p>解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评</p>

	<p>标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。</p> <p>按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。</p>
--	---

一 说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “投标文件有效期”系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标投标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算（最高投标限价）

B包：预算金额：3442300.00元； 最高限价：2950000.00元；

4. 投标人应提交的证明文件

4.1 投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照（若供应商为子公司或分支机构，应提供具有独立承担民事责任能力的总公司授权）；

4.2 法定代表人本人投标的，提供身份证原件扫描件；（格式见第六章附件8）法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件扫描件。（格式见第六章附件9）；

4.3满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（驻财购[2022]15号），投标人只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，驻马店市政府采购供应商信用承诺函。（原件的扫描件）（格式见第六章附件10.2）；

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，投标人在投标截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件（4.1、4.2、4.3项所需材料），提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料（4.1、4.2、4.3项所需材料），以供评标过程中采购人查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标

本项目不接受联合体参加投标。

7. 关联企业投标

7.1本招标文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的投标活动。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2本项目不允许采取分包方式履行合同。

9. 特别说明

9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

分公司在投标时允许使用总公司的资质、业绩等相关资料，须提供总公司的投标授权书。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。逾期不再受理，投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑，请向代理机构提出；关于对投标人特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求、综合评分标准的询问和质疑，请向采购人提出。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二 招标文件

12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13. 招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间）前，在河南省政府采购网、驻马店政府采购网等相关媒体上发布更正公告。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店政府采购网等相关媒体上发布更正公告。

三 投标文件的编制

14. 要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未做出实质性响应。

15. 投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未

做出实质性响应。

16. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

- 16.1 投标书
- 16.2 开标一览表
- 16.3 报价明细表
- 16.4 供货范围清单
- 16.5 技术响应表
- 16.6 商务响应表
- 16.7 法定代表人身份证明
- 16.8 法定代表人授权书
- 16.9 证明文件
- 16.10 抵制商业贿赂承诺

17. 投标有效期

17.1 投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第17项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

18. 投标报价

18.1 所有投标报价均以人民币报价。投标人的投标报价为完成本项目服务内容产生的所有费用。

18.2 投标人要按开标一览表的内容填写。

18.3 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.4 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.5 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价

格评分因素或者调整评标价格的依据。

19. 投标保证金

本项目不收取保证金。

20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2 加密的电子投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件；未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

20.3 投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.4 不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.5 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.6 电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）。

四 投标文件的上传、递交

21. 投标文件的加密、密封、标记

21.1 投标人应在投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2 投标人因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件

时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088。

22. 投标文件的递交

22.1 投标人应在招标公告中规定的递交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

22.2 逾期上传的或者未上传的投标文件，招标人不予受理。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五 开标

24. 开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3 开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

。

24.6 投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上报名、下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 未在招标公告中规定的时间签到的。

24.6.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。

六 评标

25. 组建评标委员会

25.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人，其中采购人代表1名，从政府采购评审专家库中随机抽取评审专家6名（技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二）。

25.2 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 投标文件的初审

26.1 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1 投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人将依据投标人提交的投标文件按招标公告第3项和招标文件第三章4. 投标人应提

交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标。在审查过程中,采购人或采购代理机构有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。投标人应在规定的时限内提供。投标人拒不提供的,或者不能在规定时限内提供的,视为其不具备该资格条件。

26.4.2资格审查后合格的投标人不足3家的,不得评标。

26.4.3符合性检查。依据招标文件的规定,评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应(采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定)。实质性偏离是指:(1)实质性影响合同的范围、质量和履行。(2)实质性违背招标文件,限制了采购人的权利。(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估,其投标被作为无效投标。凡不符合下列情况之一者,投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求:

(1)投标文件按规定签字、盖章。

(2)投标人代表能出具有效身份证明。

(3)投标有效期、交货时间等满足招标文件要求的。

(4)按招标文件规定报价。

(5)按招标文件提供的格式填列、项目齐全内容真实。

(6)投标文件的实质性内容使用中文表述,意思表述明确,使用计量单位符合招标文件要求的(经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外)。

(7)投标文件的关键内容字迹清晰、投标文件中经修正的内容字迹清晰,修改处按规定签名盖章。

(8)符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容,而不寻求其他的外部证据。

26.4.4对资格性检查和符合性检查不合格的投标人,将现场告知其理由。

26.5在评审过程中,评标委员会发现投标人有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标,其投标无效:

26.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的(所有投标人

投标报价均与最高限价异常接近，明显缺乏竞争的)。

26.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.3不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.4不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.5.6有证据证明投标人串通投标的其他情形的。

26.5.7评标委员会认定的其他串通投标情形。

27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委
员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文
件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对
待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28. 比较与评价

28.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性
检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能）
，漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评
标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3若投标人的报价明显低于其他投标人投标报价或者某些分项报价明显不合理
或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作
出书面说明并提供相关证明材料。不能合理说明并提供相关证明材料的，将作无效投标
处理。

29. 评标过程及保密原则

29.1凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及
定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任
。

29.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被被作
为无效投标，并承担相应的法律责任。

30. 评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七 定标

31. 定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。

32. 确定中标投标人和中标候选人

本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商和中标候选供应商。

33. 中标通知书及中标公告

33.1 评审结束后，采购代理机构当即在河南省政府采购网等招标公告发布的同一媒介发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

33.2 中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。中标供应商在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的，应认定属于串标、围标的行为。

33.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布废标的权利

34.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3因重大变故，采购任务取消的。

34.2投标截止后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八 合同授予

35. 合同签订

35.1采购人、中标供应商在中标通知书发出之日起2个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件内容签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

35.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3中标供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人作为中标供应商，也可以重新招标。

35.4采购人应在采购合同签订之日起7个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评审因素

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分。其中投标报价30分，技术部分54分，商务部分12分，资信及其他4分。

2、投标人最终得分=投标报价得分+技术部分得分+商务部分+资信及其他得分，评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。

3、评标小组各成员应当独立对每个有效投标文件进行评价、打分，然后汇总每个

投标人每项评分因素的得分。

二、评标内容及标准

评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标服务符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。

价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值（30分）

价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评标价格调整要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环保产品	3%
小微企业投标，且投标产品出自中小型企业；	15%
……	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。

注：1、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号），监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

2、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。提供声明函，否则评审时不予价格扣除优惠。

3、投标产品属节能或环保产品的，以当期的《目录》为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

4、投标人或所投产品按规定享受其他政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。

5、同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上诉价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

评标价=Σ单项评标价+Σ不进行价格调整产品单项报价

评分标准（B包）

项目	评分内容	分值	评审标准
一、价格分30分	投标报价	30分	<p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投</p> <p>标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100</p> <p>注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。计算过程按四舍五入，保留两位小数。</p>
二、技术分54分	设备技术参数	24分	<p>1、为保证产品性能，投标人需要提供所投全结构化球机能提供技术参数第7项（巡航过程中，在转动、变倍过程中可保持预览画面全程清晰；）、第9项（支持全局视频结构化功能，可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性，手动点击或框选预览画面中的被测目标时，设备能通过 PTZ 转动将被测目标置于画面中心，并对人脸进行抓拍和属性提取；）产品的检验报告。每提供一项得 3 分，最高得 6 分，不提供不得分。</p> <p>2、为保证产品性能，投标人需要提供所投人脸抓拍摄像机能提供技术参数第3项（支持通过WEB浏览器开启超级微距功能。可实现距离设备10cm处的物体的清晰聚焦；）、第8项（可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端软件查看和检索存储的图片；）产品的检验报告。每提供一项得 3 分，最高得 6</p>

		<p>分，不提供不得分。</p> <p>3、为保证产品性能，投标人需要提供所投微卡摄像机能提供技术参数第 4 项（车牌校验功能：支持根据所设置的“车牌校验参考像素范围”，对视频中车牌的像素进行校验并输出校验结果，并根据输出的校验结果同步提示镜头调节的修改建议（车牌校验偏大、偏小、正常）；）、第 8 项（支持图形化展示人脸信息，可根据识别的不同信息展示不同图形，包括性别、年龄、表情、是否戴口罩等；）产品的检验报告。每提供一项得 3 分，最高得 6 分，不提供不得分。</p> <p>4、为保证产品性能，投标人需要提供所投高空瞭望摄像机能提供技术参数第 9 项（可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；）、第 12 项（应具有磁编码云台，运动结束静止在某个位置，当水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，在水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置，且前后位置偏差不超过 0.1°；）产品的检验报告。每提供一项得 3 分，最高得 6 分，不提供不得分。</p>
	<p>技术及研发实力</p> <p>12分</p>	<p>1、投标人所投全结构化球机的产品制造商应具备较强的科技创新和工业设计能力，被评为国家级工业设计中心，得4分，省级工业设计中心得2分，提供相关证明材料扫描件并加盖公章。</p> <p>2、投标人所投高空瞭望的产品制造商，被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业得 4 分，省级绿色工厂或绿色供应链管理企业得 2 分，提供相关证明材料扫描件并加盖公章。</p> <p>3、投标人所投微卡摄像机产品的制造商应具有较好的产品质量管理能力，</p>

			被评为省级及以上先进质量管理孵化基地得4分，地市级先进质量管理孵化基地得 2 分，提供相关证明材料扫描件并加盖公章。
	技术设计方案	8分	<p>①技术设计方案科学性较强，考虑周全得 2 分，方案完整且合理得 2 分，针对性较强得 2 分、切实可行得 2 分；</p> <p>②技术设计方案科学性一般，考虑基本到位得 1 分，方案基本完整且合理得1 分，针对性一般得 1 分、基本切实可行得 1 分；</p> <p>③技术设计方案科学性一般且考虑欠缺得 0.5 分，方案不完整且合理性欠缺得 0.5 分，针对性不强得 0.5 分、可行性不强得 0.5 分； 注：缺项或不提供的不得分；</p>
	项目实施方案	10分	<p>项目的进度计划（包括各阶段工作任务划分及时间进度安排、关键时间节点把握、供货周期、安装调试）</p> <p>①工作任务划分科学合理得 2 分，基本到位得 1 分，略欠缺得 0.5 分；</p> <p>②时间进度安排科学合理得 2 分，基本到位得 1 分，略欠缺得 0.5 分；</p> <p>③关键时间节点把握的采取措施且考虑周全得 2 分，考虑一般得 1 分，考虑不周得 0.5 分；</p> <p>④供货周期科学合理得 2 分，基本到位得 1 分，略欠缺得 0.5 分；</p> <p>⑤安装高度方案合理完整且针对性强得 2 分，基本合理且针对性一般得1分，略欠缺得 0.5 分；</p> <p>注：缺项或不提供的不得分；</p>
三、商务部分12分	培训方案	6分	<p>投标人提供针对本项目的培训方案，方案需包括针对操作人员和管理人员的培训计划、培训内容等。</p> <p>①培训方案的内容完整且合理得 1.5 分，为采购人考虑周全得 1.5 分，针对性较强得 1.5 分，对采购人培训切实可行得 1.5 分；</p> <p>②培训方案的内容基本完整且合理得 1 分，为采购人考虑基本到位得 1 分，针对性一般得 1 分，对采购人培训基本切实可行得 1 分；</p> <p>③培训方案的内容不完整，合理性欠缺得 0.5 分，为采购人考虑不周得 0.5分，针对性不强得 0.5 分，对采购人培训缺乏切实可行得 0.5 分；</p> <p>注：缺项或不提供的不得分；</p>

	售后服务	4分	<p>(1) 投标人提供针对本项目的售后服务承诺，承诺应包括保修期内、保修期外、有利于采购人的其他优惠条件等。(2分)</p> <p>(2) 投标人提供针对本项目的售后服务方案，应包括售后维护机构的专业技术队伍的人员情况和提供快速的售后服务响应时间等。(2分)</p>
	本地化服务	2分	<p>投标人具有本地化服务能力，在本市有常驻的售后服务机构，或在本市有分公司或办事处等作为常驻服务和技术支持机构的，得2分，需提供本地工商注册资料等。</p>
四、资信及其他 4分	类似业绩	4分	<p>投标人提供自 2020 年 1 月 1 日以来承接过政府视频监控信息化项目业绩，每提供 1份得 2 分，最多得4分。(提供合同或协议扫描件并加盖单位公章)</p>

三、得分的计算

- 1、评标小组成员评分=价格分+技术分+商务分+资信及其他；
- 2、评标总得分=评标小组所有成员合计总分/评标小组组成人员数；
- 3、本办法计算过程中分值按四舍五入均保留两位小数。

第五章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照____（招标编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：元（¥元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的%作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的5%左右；投标报价明显低于有效投标平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2 在质保期内中标供应商提供的货物质量和符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

- 7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
- 7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

- 8.1交货期：
- 8.2交货方式：
- 8.3交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场，小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4如果在甲方发出索赔通知后日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3本合同正本一式份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4签定地点：

甲方： 乙方：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

签订日期： 年月日

第六章 附件一投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

目 录

- 附件1 投标文件封面（格式）
- 附件2 投标书（格式）
- 附件3 开标一览表（格式）
- 附件4 报价明细表（格式）
- 附件5 供货范围清单（格式自拟）
- 附件6 技术响应表（格式）
- 附件7 商务响应表（格式）
- 附件8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件9 法定代表人授权书（格式）
- 附件10 证明文件
- 附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）

附件1投标文件封面（格式）

政府采购项目
投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

日期：

附件2

投标书（格式）

致：_____（采购人名称）

（投标人名称）_____现委托_____（姓名）_____为我方代理人，参加贵方组织的_____

项目（项目编号：_____包号：_____）的投标。现正式提交下述文件1份：

- 1、开标一览表
- 2、投标报价明细表
- 3、供货范围清单
- 4、技术响应表
- 5、商务响应表
- 6、证明文件
- 7、抵制商业贿赂承诺

为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

10、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

11、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

12、如果被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

13、如果被确定为中标供应商，我方同意在领取中标通知书之日起__日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

14、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：_____。

15、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

16、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人代表签字：

投标人：（全称并加盖公章）

年 月 日

附件4

报价明细表（格式）

项目编号：

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
						
	运输费、安装调试费、其他						
投标总价(大写):							¥

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件5

供货范围清单（格式自拟）

附件6

技术响应表（格式）

项目编号：_____

序号	货物名称	招标文件的技术要求	投标文件的技术响应	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

注：投标人必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人：_____（全称并加盖公章）

章）

年 月 日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：_____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
1			
2			
3			
.....			

投标人：（全称并加盖公章）

年月日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：_____

地址：_____


成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9

法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购人名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：_____


委托代理人签名：_____

法定代表人签名：_____

职务：_____

职务：_____

委托代理人身份证号码：_____



投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件10证明文件

10.1 投标人工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”。

10.2

驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

10.3 评分项中需提交的证明文件

10.4 投标人需要提供的其他证明材料

10.5 中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）

采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。本企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；本企业从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. 本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

3. 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.

成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件11 抵制商业贿赂承诺

投标人自觉抵制政府采购领域 商业贿赂行为承诺书

致：_____（采购人名称）

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：（全称并加盖公章）

年 月 日