

正阳县政府采购工程项目

竞争性谈判文件

项目编号：正政竞谈【2024】054号

项目名称：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及
五叉路口人行道升级改造工程

采 购 人：正阳县住房和城乡建设局

采购代理机构：河南中诚汇通工程咨询有限公司

日 期：二〇二四年四月

目 录

第一章	竞争性谈判公告
第二章	采购需求
第三章	供应商须知
	供应商须知前附表
	一. 说明
	二. 竞争性谈判文件
	三. 响应性文件的编制
	四. 响应性文件的递交
	五. 谈判
	六. 确定成交供应商
	七. 合同授予
第四章	政府采购合同主要条款
第五章	响应性文件格式

第一章 竞争性谈判公告

项目概况：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程。潜在供应商应凭 CA 密钥在驻马店市公共资源电子交易系统下载谈判文件及相关资料，并于 2024 年 4 月 30 日 9 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：正阳竞谈-2024-44，项目编号：正政竞谈【2024】054 号
- 2、项目名称：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：3207921.46 元
- 5、采购需求：第二章采购需求。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	A	正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程	3207921.46	3207921.46

- 6、合同履行期限：合同签订后 30 日历天；
 - 7、本项目不接受联合体。
 - 8、是否接受进口产品：否。
- ### 二、申请人的资格要求：
- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）、《关于增进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）等；

3、本项目的特定资格要求：

3.1、 供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.2、 拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理（供应商出具加盖企业公章的项目经理无在建承诺书）、提供本单位为其缴纳的近三个月社保。

三、获取采购文件

1、时间：2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 29 日（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

3、方式：网上下载

4、售价：0 元

四、响应文件提交

1、截止时间：2024 年 4 月 30 日 9 点 00 分（北京时间）

2、地点：正阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开启大厅二室。

五、响应文件开启

时间：2024 年 4 月 30 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：正阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开启大厅二室。

六、公告期限及发布媒体

公告期限为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 29 日。

本次采购公告在《驻马店市公共资源交易中心网站》《河南省政府采购网》发布。

七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf 格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。

2. 供应商注册：

供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和

上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心(驻马店市文明路 1196 号公共资源交易中心 1F 大厅)办理 CA 密钥，完成注册。

3. 采购文件下载：

凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心 (<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>)”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应将被拒绝。

4、本项目的补充文件、变更事项等都将发布在招标公告发布的网站上，请各供应商及时关注并下载，采购人及代理机构不再另行通知。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：正阳县住房和城乡建设局

名 称：正阳县住房和城乡建设局

办公地址：正阳县东大街

联 系 人：李先生 电 话： 0396-8966893

2、代理机构：河南中诚汇通工程咨询有限公司

办公地址：河南省安阳市林州市龙山东路 34 号

联 系 人：陈先生 电 话：15638709763

3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

电 话：0396-8966893

第二章 采购需求

项目名称：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

一、项目内容：

项目名称	采购内容	控制价（元）
正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程	东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造	3207921.46

二、工程量清单

正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前 绿化及五叉路口人行道升级改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：____年__月__日

复核时间：____年__月__日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前污水管网及人行道工程 标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		人行道						
1	040204001001	人行道整形碾压	1、素土夯实	m2	720			
2	040202002001	石灰稳定土	1、150 厚 12%石灰土基层	m2	720			
3	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1、150 厚 C20 透水砼	m2	720			
4	040204002001	人行道块料铺设	1、30 厚 M10 水泥砂浆 2、200*100*60 厚透水砖	m2	600			
5	040204002002	人行道块料铺设	1、1、30 厚 M10 水泥砂浆 2、盲道砖	m2	120			
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、C15 砼垫层 2、30 厚水泥砂浆 3、抛光芝麻白花岗岩路缘石 900*300*150mm	m	480			

7	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PE Φ75 3. 砂石基础断面形式: 360 度砂石基满包	m	480			
8	040805001001	照明灯灯杆基础	1. 名称:路灯基础 2. 型号:600*600*1500mm 3. 混凝土标号:垫层 C15、基础 C20 4. 做法:详见设计图纸及规范要求	套	5			
9	040204007001	树池砌筑	1、花岗岩树池 600*100*200 2、做法详见 12YJ9-2 1/37	个	20			
10	050102001001	栽植乔木	1、五角枫 胸径 10-12cm 株高 5-6m 冠幅 3-3.5m 2、后期养护一年	株	20			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前污水管网及人行道工程
水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前污水管网及人行道工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合 价
1	01010131@1	钢筋	HRB400 φ 12	kg			
2	03011305	六角螺栓		kg			
3	03210593	铁件	综合	kg			
4	04030147	砂子中砂		m3			
5	04090213	生石灰		t			
6	04110181@1	花岗岩树池 600*100*200		m			
7	34110117	水		m3			
8	36050211@1	200*100*60 厚透水砖	200*100*60	千块			
9	36050211_1@2	盲道砖		m2			
10	36070306@1	抛光芝麻白花岗岩路缘石 900*300*150mm	350*150	m			
11	80030116	石灰砂浆	1:3	m3			
12	C00258	水		m3			
13	EC1148	树棍	长 1.2m	棍			
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
15	80210555@1	预拌混凝土	C15	m3			
16	80210557@1	预拌混凝土	C20	m3			
17	80210557@2	商砼	C20	m3			
18	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3			
19	17250261@4	PE φ 75	公称直径 80mm 以内	m			
20	EZ149@1	五角枫 胸径 10-12cm 株 高 5-6m 冠幅 3-3.5m	土球直径 1200 以内	株			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前绿化工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	2913			
2	050102001039	栽植乔木	1、金叶复叶槭 胸径 18cm 株 高 5-6m 冠幅 4-5m 2、后期养护一 年	株	29			
3	050102001032	栽植乔木	1、香樟 B 胸径 20-22cm 株高 5.5-6m 冠幅 4-4.5m 2、后期养护一 年	株	11			
4	050102001040	栽植乔木	1、乌桕 胸径 18-20cm 株高 6-7m 冠幅 4-5m 2、后期养护一 年	株	10			

5	050102001004	栽植乔木	1、石榴 A 胸径 12-15cm 株高 3-3.5m 冠幅 2.5-3m 2、后期养护一 年	株	4			
6	050102001005	栽植乔木	1、石榴 B 株高 1.8-2m 冠幅 1.8-2m 2、后期养护一 年	株	2			
7	050102001006	栽植乔木	1、榔榆 A 胸径 18-20cm 株高 7-8m 冠幅 5-6m 2、后期养护一 年	株	7			
8	050102001041	栽植乔木	1、榉树 胸径 25-35cm 株高 7-8m 冠幅 3.5-4m 2、后期养护一 年	株	4			
9	050102001008	栽植乔木	1、日本早樱 B 胸径 10-12cm 株高 3-3.2m 冠幅 2-2.5m 2、后期养护一 年	株	4			
10	050102001044	栽植乔木	1、日本晚樱 胸 径 10-12cm 株 高 3.5-4m 冠 幅 2.5-3.5m 2、后期养护一 年	株	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前绿化工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金 额(元)
----	------	------	--------	---	-----	--------

				量 单 位		综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	050102001009	栽植乔木	1、红叶石楠树 胸径 4-5cm 株 高 2.5-2.8m 冠幅 2.5-2.8m 2、后期养护一 年	株	4			
12	050102001010	栽植乔木	1、五角枫 胸径 10-12cm 株高 5-6m 冠幅 3-3.5m 2、后期养护一 年	株	28			
13	050102001011	栽植乔木	1、苦楝 A 胸径 20-25cm 株高 6.5-7m 冠幅 4.5-5m 2、后期养护一 年	株	1			
14	050102001012	栽植乔木	1、棕榈 A 胸径 20-25cm 株高 3-4m 冠幅 2-3m 2、后期养护一 年	株	6			
15	050102001013	栽植乔木	1、刺槐 A 胸径 18-20cm 株高 8-9m 冠幅 4-5m 2、后期养护一 年	株	1			
16	050102001014	栽植乔木	1、刺槐 B 胸径 14-15cm 株高 7-8m 冠幅 3-3.5m 2、后期养护一 年	株	1			
17	050102001015	栽植乔木	1、红枫 A 胸径 8-10cm 株高 2.5-2.8m 冠 幅 2.5-2.8m 2、后期养护一	株	3			

			年					
18	050102001042	栽植乔木	1、丛生朴树 A 株高 7-8m 冠 幅 5-6m 2、后期养护一 年	株	2			
19	050102001036	栽植乔木	1、木槿 胸径 8-10cm 株高 2.5-3m 冠幅 2-2.5m 2、后期养护一 年	株	2			
20	050102001018	栽植乔木	1、洋紫荆 胸径 7-8cm 株高 2.8-3m 冠幅 1.2-1.5m 2、后期养护一 年	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前绿化工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
21	050102001019	栽植乔木	1、西府海棠 胸 径 8-9cm 株高 3.5-4m 冠幅 1.5-1.8m 2、后期养护一 年	株	1			
22	050102001033	栽植乔木	1、国槐 A 胸径 20-22cm 株高 7.5-8m 冠幅 4.5-5m 2、后期养护一	株	2			

			年					
23	050102001021	栽植乔木	1、紫荆 株高 1.8-2m 冠幅 1.2-1.5m 2、后期养护一 年	株	1			
24	050102001022	栽植乔木	1、桂花 B 胸径 14-16cm 株高 4.5-5m 冠幅 3.5-4m 2、后期养护一 年	株	2			
25	050102001023	栽植乔木	1、臭椿 A 胸径 18-20cm 株高 5-5.5m 冠幅 4.5-5m 2、后期养护一 年	株	2			
26	050102001034	栽植乔木	1、特选合欢 胸 径 22-23cm 株 高 7-7.5m 冠 幅 4-4.5m 2、后期养护一 年	株	1			
27	050102001025	栽植乔木	1、杜仲 A 胸径 18-20cm 株高 7-8m 冠幅 4-5m 2、后期养护一 年	株	1			
28	050102001038	栽植乔木	1、广玉兰 胸径 18-20cm 株高 5-6m 冠幅 3.5-4m 2、后期养护一 年	株	7			
29	050102001035	栽植乔木	1、黄金槐 A 胸 径 18-20cm 株 高 7-8m 冠幅 5-5.5m 2、后期养护一	株	1			

			年					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前绿化工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	050102001037	栽植乔木	1、紫叶李 A 胸 径 15-18cm 株 高 3.5-4m 冠 幅 2.5-3m 2、后期养护一 年	株	1			
31	050102001030	栽植乔木	1、馒头柳 B 胸 径 14-15cm 株 高 6-6.5m 冠 幅 3-3.5m 2、后期养护一 年	株	1			
32	050102002001	栽植灌木	1、海桐球 A 株 高 1.5-1.8m 冠幅 1.5-1.8m 2、后期养护一 年	株	8			
33	050102002002	栽植灌木	1、海桐球 B 株 高 1-1.2m 冠 幅 1.2-1.3m 2、后期养护一 年	株	13			
34	050102002003	栽植灌木	1、石楠球 B 株 高 1.2-1.5m 冠幅 1.2-1.5m 2、后期养护一 年	株	6			

35	050102002004	栽植灌木	1、石楠球 A 株 高 1.8-2m 冠 幅 1.5-1.8m 2、后期养护一 年	株	14			
36	050102002005	栽植灌木	1、金叶女贞球 株高 0.6-0.8m 冠幅 0.6-0.8m 2、后期养护一 年	株	9			
37	050102002019	栽植灌木	1、碧桃 胸径 10-12cm 株高 3-3.5m 冠幅 2-2.5m 2、后期养护一 年	株	5			
38	050102002007	栽植灌木	1、瓜子黄杨球 B 株高 0.8-1m 冠幅 0.8-1m 2、后期养护一 年	株	2			
39	050102002011	栽植灌木	1、瓜子黄杨球 A 株高 1-1.2m 冠幅 1-1.2m 2、后期养护一 年	株	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前绿化工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
40	050102001043	栽植乔木	1、丛生桂花 胸 径 18-20cm 株 高 4.5-5.5m 冠幅 4-4.5m 2、后期养护一 年	株	3			

41	050102002008	栽植灌木	1、大叶黄杨球 A 株高 1.2-1.5m 冠幅 1.2-1.5m 2、后期养护一年	株	5			
42	050102002009	栽植灌木	1、雀舌黄杨球 B 株高 0.8-1m 冠幅 0.8-1m 2、后期养护一年	株	6			
43	050102002012	栽植灌木	1、雀舌黄杨球 A 株高 1-1.2m 冠幅 1-1.2m 2、后期养护一年	株	2			
44	050102002010	栽植灌木	1、茶梅球 株高 0.8-1m 冠幅 0.8-1m 2、后期养护一年	株	3			
45	050102002013	栽植灌木	1、高杆红叶石楠 胸径 9cm 株高 3.5m 冠幅 3m 2、后期养护一年	株	2			
46	050102002014	栽植灌木	1、紫薇 胸径 8-10cm 株高 3-3.5m 冠幅 2.5-3m 2、后期养护一年	株	2			
47	050102002015	栽植灌木	1、杏树 胸径 10-12cm 株高 3-3.5m 冠幅 2-3m 2、后期养护一年	株	6			
48	050102002020	栽植灌木	1、丛生丁香 株高 2.5-3m 冠幅 1.5-2m 2、后期养护一年	株	5			

49	050102002016	栽植灌木	1、腊梅 B 株高 1.2-1.5m 冠 幅 1-1.2m 2、后期养护一 年	株	1			
50	050102002017	栽植灌木	1、高杆桂花 胸 径 15-16cm 株 高 6m 冠幅 3-3.5m 2、后期养护一 年	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前绿化工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
51	050102002018	栽植灌木	1、茉莉 株高 0.9-1m 冠幅 0.9-1m 2、后期养护一 年	株	1			
52	050102007001	栽植色带	1、海桐 株高 0.5-0.6m 冠幅 0.3-0.35m 36 株 /m ² 2、后期养护一 年	m ²	650			
53	050102007002	栽植色带	1、红叶石楠 株 高 0.5-0.6m 冠 幅 0.3-0.4m 36 株/m ² 2、后期养护一 年	m ²	702			
54	050102013001	喷播植草(灌 木) 籽	1、籽播 马尼拉	m ²	993			
55	050102003001	栽植竹类	1、石竹 高 15cm 25 丛/m ²	m ²	257			

			2、后期养护一年					
56	050102007003	栽植色带	1、鸢尾 株高 0.2-0.3m 冠幅 0.2-0.3m 64 株/m ² 2、后期养护一年	m ²	27			
57	050102007004	栽植色带	1、雀舌黄杨 株高 0.3-0.4m 冠幅 0.2-0.3m 81 株/m ² 2、后期养护一年	m ²	20			
58	050102007005	栽植色带	1、金森女贞 株高 0.3-0.4m 冠幅 0.2-0.25m 36 株/m ² 2、后期养护一年	m ²	100			
59	050102007006	栽植色带	1、洒金珊瑚 株高 0.35-0.45m 冠幅 0.2-0.25m 36 株/m ² 2、后期养护一年	m ²	26			
60	050102007007	栽植色带	1、毛鹃 株高 0.3-0.4m 冠幅 0.2-0.25m 36 株/m ² 2、后期养护一年	m ²	27			
61	050102003002	栽植竹类	1、早园竹 5-6 丛/m ² 3-4 棵/丛 2、后期养护一年	株	870			
62	050102003003	栽植竹类	1、南天竹 高 50-60cm 36 丛/m ² 2、后期养护一年	m ²	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计		
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧
水沟、门前绿化及五叉路口人行

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前绿化工程

道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					

5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施 项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	综合工日合计+技术措施 项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施 项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前绿化工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目 综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目 综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目 综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			

6	E00011@8	石竹 高 15cm 25 丛/m ²		m ²			
7	EZ142@4	石楠球 A 株高 1.8-2m 冠幅 1.5-1.8m	土球Φ300 以内	株			
8	EZ148@5	丛生朴树 A 株高 7-8m 冠幅 5-6m	土球直径 1000 以内	株			
9	EZ149@4	五角枫 胸径 10-12cm 株高 5-6m 冠幅 3-3.5m	土球直径 1200 以内	株			
10	EZ149@5	日本晚樱 胸径 10-12cm 株高 3.5-4m 冠幅 2.5-3.5m	土球直径 1200 以内	株			
11	EZ150@21	金叶复叶槭 胸径 18cm 冠幅 4-5m 株高 5-6m	土球直径 1400 以内	株			
12	EZ150@22	香樟 B 胸径 20-22cm 株高 5.5-6m 冠幅 4-4.5m	土球直径 1400 以内	株			
13	EZ150@23	国槐 A 胸径 20-22cm 株高 7.5-8m 冠幅 4.5-5m	土球直径 1400 以内	株			
14	EZ150@25	黄金槐 A 胸径 18-20cm 株高 7-8m 冠幅 5-5.5m	土球直径 1400 以内	株			
15	EZ150@26	广玉兰 胸径 16-18cm 株高 5-6m 冠幅 3.5-4m	土球直径 1400 以内	株			
16	EZ150@28	乌桕 胸径 18-20cm 株高 6-7m 冠幅 4-5m	土球直径 1400 以内	株			
17	EZ150@29	榉树 胸径 25-35cm 株高 7-8m 冠幅 3.5-4m	土球直径 1400 以内	株			
18	EZ150@30	丛生桂花 胸径 18-20cm 株高 4.5-5.5m 冠幅 4-4.5m	土球直径 1400 以内	株			
19	EZ150@4	榔榆 A 胸径 18-20cm 株高 7-8m 冠幅 5-6m	土球直径 1400 以内	株			
20	EZ942@1	早园竹 5-6 丛/m ² 3-4 棵/丛	胸径 60 以内	株			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前道路工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		透水砖园路						
1	040204001002	人行道整形碾压	1、素土夯实	m2	2264.1			
2	040202011002	碎石	1、100 厚级配碎石	m2	2264.1			
3	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1、100 厚 C20 砼 2、间隔 4-6 米切缝	m2	2264.1			
4	040204002001	人行道块料铺设	1、30 厚 1: 3 的干硬性水泥砂浆 2、透水砖 300*300*50 路面	m2	2264.1			
		分部小计						
		红色沥青砼路面						
1	040204001003	人行道整形碾压	1、素土夯实	m2	274.3			
2	040202011003	碎石	1、150 厚级配碎石	m2	274.3			
3	040202015001	水泥稳定碎石(砾)石	1、150 厚水泥稳定碎石	m2	274.3			
4	040203003001	透层、粘层	1、乳化沥青透层	m2	274.3			
5	040203006001	沥青混凝土	1、40 厚粗粒式沥青砼	m2	274.3			
6	040203006002	沥青混凝土	1、30 厚细粒式沥青砼面层	m2	274.3			
		分部小计						
		绿化与透水砖路交接处路缘石						
1	040204001005	人行道整形碾压	1、素土夯实	m2	245.43			

2	040202011005	碎石	1、150 厚级配碎石	m2	245.43			
3	040204003004	现浇混凝土人行道及进口坡	1、150 厚 C30 砼	m2	147.26			
4	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、C25 砼护角 2、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3、900*150*250 芝麻灰花岗岩路沿石	m	981.71			
		分部小计						
		红色沥青砼路交接处路缘石						
1	040204001004	人行道整形碾压	1、素土夯实	m2	103.84			
2	040202011004	碎石	1、150 厚级配碎石	m2	103.84			
3	040204003003	现浇混凝土人行道及进口坡	1、150 厚 C30 砼	m2	62.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前道路工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、C25 砼护角 2、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3、900*150*250 芝麻灰花岗岩路沿石	m	415.34			
5	040205006002	标线	1、道路两侧标线	m2	41.53			
		分部小计						
		砾石排水沟						
1	040201022001	排水沟、截水沟	1、砾石排水沟 2、做法详见图	m	105			

			纸					
		分部小计						
		树池一						
1	010501001001	垫层	1、100 厚 C20 砼垫层	m3	2.08			
2	010401012001	零星砌砖	1、砖砌树池	m3	6.23			
3	011206002001	块料零星项目	1、20 厚烧面芝麻白花岗岩 2、20 厚 1: 3 水泥砂浆结合层	m2	20.76			
		分部小计						
		树池二						
1	010501001003	垫层	1、100 厚 C20 砼垫层	m3	1.3			
2	010401012003	零星砌砖	1、砖砌树池	m3	3.9			
3	011206002002	块料零星项目	1、20 厚烧面芝麻白花岗岩 2、20 厚 1: 3 水泥砂浆结合层	m2	13			
		分部小计						
		树池三						
1	010501001004	垫层	1、100 厚 C20 砼垫层	m3	0.75			
2	010401012004	零星砌砖	1、砖砌树池	m3	3.62			
3	011206002003	块料零星项目	1、800*800*450 光面芝麻白花岗岩坐凳 2、20 厚水泥砂浆结合层	m2	14.17			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前道路工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价

				位				
		特色坐凳						
1	010501001002	垫层	1、100 厚 C20 砼垫层	m3	1.22			
2	010401012002	零星砌砖	1、砖砌树池	m3	5.02			
3	011203001002	零星项目一般抹灰	1、20 厚 1: 3 水泥砂浆找平	m2	27.05			
4	011406001002	抹灰面油漆	1、米白色真石漆两道	m2	27.05			
		分部小计						
		特色台阶						
1	010101001001	原土夯实	1、原土夯实	m2	40.12			
2	010404001001	垫层	1、150 厚碎石垫层 2、150 厚 C25 砼垫层 3、内配 Φ10@150 双层双向钢筋网片 钢筋 0.664t	m3	6.02			
3	011102001001	石材楼地面	1、30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 2、600*400*50 厚芝麻灰台阶面层	m2	40.12			
		分部小计						
		喷灌						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方	m3	106.71			
2	040103001001	回填方	1、回填土	m3	106.71			
3	031001006001	塑料管	1、PE50 给水管 1.25MPa 2、管道试压、冲洗、消毒	m	373.76			
4	031001006002	塑料管	1、PE32 给水管 1.25MPa 2、管道试压、冲洗、消毒	m	69.3			
5	04B002	喷灌头	1.喷灌半径 15m	个	10			
6	04B003	水表井	1.接市政管网处水表井包含一个阀门，一个	座	1			

			水表					
		分部小计						
		路灯						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前道路工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101003001	挖基坑土方	1、挖路灯底座 基坑	m3	37.3			
2	040103002001	余方弃置	1、余土外运暂 按 3KM	m3	37.3			
3	010501003001	路灯基础	1、300 厚 3：7 灰土 2、C25 砼基座 4M24 地脚螺栓 3、Φ8@200 箍筋	座	11			
4	040805001001	常规照明灯	1、庭院灯 太 阳能灯 60W H=2.5m LED 灯 色温 3000K	套	10			
5	040805003001	高杆照明灯	1、广场灯 太阳 能灯 1600W H=15m 自动升 降 色温 3500K	套	1			
		分部小计						
		门口道路						
1	040204001006	人行道整形碾 压	1、素土夯实	m2	444.51			
2	040202011006	碎石	1、150 厚级配碎 石	m2	444.51			
3	040202015002	水泥稳定碎 (砾) 石	1、150 厚水泥稳 定碎石	m2	444.51			
4	040203003002	透层、粘层	1、乳化沥青透 层	m2	444.51			

5	040203006003	沥青混凝土	1、40 厚粗粒式 沥青砼	m2	444.51			
6	040203006004	沥青混凝土	1、30 厚细粒式 沥青砼面层	m2	444.51			
		分部小计						
		门口花池						
1	040204004003	安砌侧(平、缘) 石	1、100 厚 C20 砼 垫层 2、30 厚 1:3 水 泥砂浆 3、600*100*250 芝麻灰花岗岩	m	71.1			
2	040201022002	排水沟、截水沟	1、做法详见图 纸	m	80.2			
3	050102013001	喷播植草(灌 木)籽	1、籽播 马尼拉	m2	191.4			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前道路工程

前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	04B001	成品分类垃圾 桶	1、成品分类垃圾 桶 2、详见图纸	个	2			
2	04B005	指示牌	1. 指示牌 2、详见图纸	个	4			
		分部小计						
		公厕						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方	m3	27.37			
2	010103001001	回填方	1、土方回填	m3	19.56			
3	010401001001	砖基础	1、砖基础	m3	7.55			
4	010501001006	垫层	1、C15 砼垫层 2、模板	m3	3.41			

5	010502002001	构造柱	1、C25 砼构造柱 2、模板	m3	0.81			
6	010503004001	圈梁	1、C25 砼圈梁 2、模板	m3	1.59			
7	010401003001	实心砖墙	1、240 厚墙	m3	15.22			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、塑钢推拉窗	m2	3			
9	010515001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤12mm	t	0.399			
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、水泥砂浆地面	m2	21.7			
11	011204003001	块料墙面	1、块料墙裙	m2	51.69			
12	011406001003	抹灰面油漆	1、内墙面一般抹灰刷 乳胶漆	m2	28.35			
13	011406001004	抹灰面油漆	1、外墙面一般抹灰 刷乳胶漆	m2	51.85			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧
水沟、门前绿化及五叉路口人行

工程名称：正阳县新妇幼保健院门前道路工程

道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
----	------	------	---------	---------------	------------	---------------------	------------------	-----

第 1 页 共 1 页

35

2	040103001001	回填方	1、回填土	m3	1619.75			
3	040103002001	余方弃置	1、余土外运 暂按 3KM	m3	278.95			
4	010501001001	垫层	1、C15 砼垫层 2、泵送	m3	38.76			
5	010501002001	带形基础	1、C30 砼带形基础 2、泵送	m3	89.3			
6	010504001001	直形墙	1、C30 砼直形墙 2、泵送	m3	205.2			
7	010503004001	圈梁	1、C30 圈梁 2、泵送	m3	21.28			
8	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、C30 预制砼盖板	m3	68.4			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.215			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	5.892			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1、带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	21.27			
12	010903004002	墙面变形缝	1、镀锌止水钢板变形缝	m	17			
		措施项目						
1	011702001002	基础	1、带形基础模板	m2	76			
2	011702011001	直形墙	1、直行墙模板	m2	1641.6			
3	011702008001	圈梁	1、圈梁模板	m2	185.72			
4	011701002001	外脚手架		m2	820.8			
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧
水沟、门前绿化及五叉路口人行

工程名称：正阳县新妇幼保健院东排水沟治理项目

道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：正阳县新妇幼保健院东排水沟治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101@1	I 级钢筋 HPB300	Φ10 以内	t			
2	01010210@1	III级钢筋	HRB400 Φ10 以内	t			
3	01010211@1	III级钢筋	HRB400 Φ16-Φ18	t			
4	01030727	镀锌铁丝	φ 0. 7	kg			
5	03011069	对拉螺栓		kg			
6	03130921	低合金钢焊条	E43 系列	kg			
7	03210593	铁件	综合	kg			
8	05030105	板方材		m3			
9	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷			
10	17250397	硬塑料管	φ 20	m			
11	33010177	钢支撑及配件		kg			
12	34110117	水		m3			
13	35010101	复合模板		m2			
14	35030163	木支撑		m3			
15	80210555@1	商砼	C15	m3			
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
17	80210561@1	商砼	C30	m3			

4	040204002002	人行道块料铺设	1、30 厚 M10 水泥砂浆 2、盲道砖	m ²	38			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、40mmM10 水泥砂浆垫层 2、抛光芝麻白花岗岩边石 60*10*20cm 3、人工铺装垫层	m	152			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：正阳县新妇幼保健院东侧
水沟、门前绿化及五叉路口人行
道升级改造工程

工程名称：正阳县大林路口东侧人行道整修项目-人行道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率(%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文 明施工费+单价措 施安全文明施工 费					
2	01	其他措施费（费率 类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措 施费+单价措施其 他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措 施费+单价措施其 他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措 施费+单价措施其 他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：正阳县大林路口东侧人行道整修项目-绿化
标段：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1、法桐 胸径 18cm 冠幅 2.5-3m 株高 4m 2、后期养护一年	株	14			
2	050102002001	栽植灌木	1、红叶石楠 胸径 8cm 冠幅 1.8-2m 株高 1.5m 2、后期养护一年	株	26			

3	050102001002	栽植乔木	1、银杏 胸径 15cm 冠幅 2.5-3m 株高 4m 2、后期养护一 年	株	26			
4	050102002003	栽植灌木	1、红叶石楠苗 株高 60cm 36 株/m ² 2、后期养护一 年	m ²	450			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
合 计								

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名

称： 正阳县大林路口东侧人行道整修项目-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	C00258	水		m3			
2	CC1065	镀锌铁丝	8~12#	kg			
3	EC1148	树棍	长 1.2m	根			
4	EC1398	肥料	(综合)	kg			
5	EC1482	农药	(综合)	kg			
6	EZ141@1	红叶石楠苗 株高 60cm	土球Φ200 以内	株			
7	EZ144@1	红叶石楠 胸径 8CM 冠幅 1.8-2m 株高 1.5m	土球Φ500 以内	株			
8	EZ144@2	银杏 胸径 15cm 冠幅 2.5-3m 株高 4m	土球Φ500 以内	株			
9	EZ154@1	法桐 胸径 18CM 冠幅 2.5-3m 株高 4m	土球直径 500 以内	株			

[illegible]

三、技术要求:

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对供应商工作的最起码要求，而执行更高的标准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化,以最新发布的为准。

四、商务要求

项目验收	工程竣工后，施工方应按照谈判文件及合同约定向采购人报送竣工书面的验收申请报告，采购人在收到申请后及时会同财政、审计、监察、质检等单位进行工程验收，收到申请后 30 日内完成验收工作，验收后 10 个工作日内审计部门报送竣工决算相关资料。
服务要求	供应商必须提供详尽的服务，配备工作人员不得变动，严格按本章所列采购要求进行服务和工作，否则采购人有权解除合同、并要求赔偿损失。
时 间	工期：合同签订后 30 日历天
付款方式	本项目预付款 30%（中小微企业预付款比例 50%），付款时间及方式以合同约定为准。
施工地点	正阳县境内
质量	合格

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：正阳县新妇幼保健院东侧水沟、门前绿化及五叉路口人行道升级改造工程 1.2 采购人名称：正阳县住房和城乡建设局 1.3 项目内容：施工图纸包含的全部内容。 1.4 项目编号：正政竞谈【2024】054 号
2	合格供应商：具备竞争性谈判公告第 2 项规定的条件。
3	谈判报价及费用： 3.1 本次谈判以人民币（元）报价，最多保留两位小数。 3.2 最后一轮报价超过采购控制价的为无效报价；供应商的最后一轮报价均超过谈判控制价，采购人不能支付的，本项目谈判废止。 3.3 本项目参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）的规定收取招标代理服务费。此费由供应商综合考虑到投标报价中。
4	现场踏勘：不组织，供应商根据需要可以自行现场踏勘。
5	响应性文件组成：加密版电子响应文件 1 份，应在响应文件提交截止时间前上传至驻马店市公共资源交易平台。
6	递交响应性文件截止时间及地点：详见竞争性谈判公告。
7	谈判时间及地点：详见竞争性谈判公告。
8	评定办法：本次谈判将采用最低评标价法。即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮的报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价最低的供应商作为成交供应商。
9	成交公告及成交通知书：由采购人授权谈判小组直接确定一名成交供应商和两名成交候选供应商。谈判结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
10	签订合同：成交通知书发出后 2 个工作日内。
11	采购资金来源：财政性资金。

12	响应性文件有效期：递交响应性文件截止期结束后 90 日。成交供应商的响应性文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
13	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
14	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动，参与采购的供应商应提供查询企业信用记录的网页打印页并加盖供应商公章，查询时间应在招标公告发布日期之后，【查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网】。
15	质疑和投诉：详见第三章供应商须知第 10 条。
16	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(. zmdtf 格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。
17	供应商注册： 供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（http://www.zmdggzy.gov.cn）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路 1196 号公共资源交易中心 1F 大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
18	采购文件下载： 凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其谈判将被拒绝。
19	响应文件制作： 1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心(https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。

	2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载采购文件(.zmdzf 格式)。 3、供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件(.zmdtf 格式),应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心(http://www.zmdggzy.gov.cn)”电子交易平台内上传; 4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心(http://www.zmdggzy.gov.cn)”网站提供的“新点投标文件制作软件(驻马店)”制作生成的加密版响应文件。 5、供应商在编制电子响应文件时,生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容,供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内,严格按照本项目采购文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在响应文件被拒绝的风险。 7、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、供应商编辑电子响应文件时,根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作;最后一步生成电子响应文件(.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式)时,只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子响应文件制作流程,可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的,下载中心板块的视频(https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002)
20	响应文件上传:详见第三章供应商须知第 22 条
21	采购文件的澄清与变更: 1、采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载采购文件和最新的答疑文件,以此编制响应文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开启前具有保密性,供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因供应

	商未及时查看而造成的后果自负。
22	开启 1、谈判当日，供应商无需到达谈判现场，仅需在任意地点使用企业 CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 (http://www.zmdggzy.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) 及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加谈判活动。 2、解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的 CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder) 投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统谈判的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽 4M 以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存 4G 及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求 Windows7 及以上，IE 浏览器 IE11 及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统谈判的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开启操作手册下载地址： (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005)

23	评审：详见第三章供应商须知第 25、26、27、28、29 条
24	解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除竞争性谈判文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应性文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或代理机构）负责解释。
25	违反信用承诺的法律责任： 供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。

一 说 明

1. 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指购买了本竞争性谈判文件，且已经提交本次响应性文件的供应商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “工程”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切工作内容。

2.6 “竞争性谈判文件有效期” 系指本次采购项目递交响应性文件截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的竞争性谈判文件有效期至合同完全履行止。

3. 谈判控制价：3207921.46 元。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1 供应商应提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函（格式见第五章附件 10.1）

4.2 法定代表人本人参加谈判的，提供法人证明、身份证复印件及近三个月社保权益单；法定代表人委托代理人参加谈判的，提供法人授权委托书原件、委托代理人的身份证复印件、劳动合同复印件及近三个月社保权益单；

4.3 供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理（供应商出具加盖企业公章的项目经理无在建承诺书）、提供本单位为其缴纳的近三个月社保。

4.4 公告第二项供应商的资格条件中规定的其他内容

供应商在投标(响应)时，按照规定提供 4.1 项的信用承诺函，无需提交证明其符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他材料。同时，采购人有权在发放中标(成交)通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。如存在弄虚作假行为，按照供应商须知前附表第 25 项的规定处理。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面交易，供应商在响应文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审资料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料，以供评审过程中谈判小组查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子响应文件及“资格审查材料及评审资料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6. 联合体谈判：本项目不接受联合体谈判。

7. 关联企业参与谈判

7.1 本谈判文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人, 母公司、全资子公司及其控股公司, 都不得同时参与谈判。一经发现, 将导致谈判同时被拒绝。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

9. 特别说明:

9.1 供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录”, “重大违法记录”包括供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚, 但警告和罚款额在人民币 3 万元以下的行政处罚除外; 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的, 应在递交响应性文件截止时间 2 日之前提出质疑; 供应商对谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的, 应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 由法定代表人向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购环节的质疑, 两次或多次对同一采购环节提出的质疑将被拒收。供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意或采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉(受理单位: 正阳县财政局, 邮寄地址: 正阳县东大街 8 号, 邮编 463600, 联系电话: 0396-8939201, 收件人: 201 室)。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式, 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容, 提供相关事实、依据和证据及其来源或线索, 便于有关单位调查、答复和处理。

10.3 不符合要求的质疑函应在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

11. 供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对响应性文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

二 竞争性谈判文件

12. 竞争性谈判文件的构成。本竞争性谈判文件由以下部分组成：

12.1 竞争性谈判公告

12.2 采购需求

12.3 供应商须知

12.4 合同主要条款

12.5 响应性文件格式

13. 竞争性谈判文件的澄清与修改

13.1 代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在竞争性谈判文件要求提交响应性文件截止时间 3 个工作日（如至原定截止时间不足 3 个工作日，则需延长谈判开始时间）前，在河南省政府采购网等招标公告发布媒体上发布更正公告。竞争性谈判文件公示期间对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 竞争性谈判文件澄清、修改或补充的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

13.3 竞争性谈判文件的澄清、修改或补充都应通过代理机构以法定形式发布。采购人未通过代理机构对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充无效，谈判时不予认可。

13.4 代理机构视采购具体情况，延长递交响应性文件截止时间和开始谈判时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应性文件的截止时间 3 个工作日前，在河南省政府采购网等招标公告发布媒体上发布更正公告。

三 响应性文件的编制

14. 要求

14.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交

的资料。竞争性谈判文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应性文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应（包括响应性文件格式要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责，并作出承诺，承诺函须法定代表人签字并加盖单位公章，附在响应文件中，否则将视为未响应谈判文件要求。

14.2 供应商应完整签署响应性文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减内容。否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

15. 响应性文件的语言和计量单位

15.1 响应性文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 响应性文件的组成。响应性文件应包括下列部分：

- 16.1 竞争性谈判响应书
- 16.2 初次报价一览表
- 16.3 已标价工程量清单
- 16.4 施工组织设计
- 16.5 项目管理机构
- 16.6 法定代表人身份证明
- 16.7 法定代表人委托书
- 16.8 抵制商业贿赂承诺
- 16.9 证明文件

17. 响应性文件有效期

17.1 响应性文件有效期从竞争性谈判公告第四项所规定的递交响应性文件截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第 12 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应性文件被拒绝。成交供应商的响应性文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应性文件。

18. 谈判报价

18.1 所有谈判报价均以人民币（元）为单位, 最多保留两位小数。

18.2 供应商要按初次报价一览表、工程量清单的内容填写。

18.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报初次报价表。

19. 谈判风险

为保护本次谈判活动免受因供应商的行为而引起的风险，发生以下情况之一的，将报告财政部门依法处理：

19.1 供应商恶意串通的。

19.2 供应商提供虚假材料谋取成交的。

19.3 供应商在递交响应性文件截止期后，递交响应性文件有效期内撤回响应性文件的。

19.4 成交供应商未按规定领取成交通知书的。

19.5 成交供应商未按规定签订采购合同的。

19.6 供应商以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假的。

19.7 供应商影响或干预谈判活动的。

20. 响应性文件的签署

20.1 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录应编序。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2 加密的电子响应文件（.zmdtf 格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子采购文件，制作生成的加密版响应文件。

20.3 供应商应提交证明其拟供服务货物符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务货物主要技术性能的详细描述。

20.4 供应商在编制电子响应文件时，根据采购文件的要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。生成后的

电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。响应文件中“致”均须针对采购人及采购代理机构，否则按未实质性响应竞争性谈判文件处理。

20.5 不接受电报、电传和传真的响应文件。

20.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应采购文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

20.7 电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 响应性文件的上传、递交

21. 响应性文件的加密、标记

21.1 供应商应在响应文件提交截止时间前对上传的电子响应文件（.zmdtf 格式）用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

21.2 供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台交易系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 响应性文件的上传、递交

供应商应在竞争性谈判公告中规定的响应文件提交截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其响应将被拒绝。

23. 响应性文件的修改和撤回

23.1 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商在响应文件提交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件提交截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

五 响应文件的开启

24. 开启

24.1 在竞争性谈判公告中规定的时间、地点开启。

24.2 开启由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

24.3 开启时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其谈判将被拒绝。

24.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1 在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后上传、提交响应文件的。

24.4.2 响应文件未按采购文件规定加密的。

24.4.3 未进行网上下载采购文件参加谈判的。

24.4.4 未按要求提交谈判保证金的（若收取）。

24.4.5 一个供应商不只提交一套响应文件的。

六 谈 判

25. 组建谈判小组

采购人根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成（其中：评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3），评审专家应当从河南省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

26. 响应性文件的初审

26.1 谈判小组会将对响应性文件进行检查，以确定响应性文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应性文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应性文件将被作为无效响应。

26.2 资格性检查和符合性检查。

26.2.1 资格性检查。谈判小组将依据响应性文件按竞争性谈判公告第3项、谈判文件第三章供应商须知前附表13所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其

是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。在谈判过程中，谈判小组会有权要求供应商按竞争性谈判文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件，其谈判申请将被拒绝。

26.2.2 符合性检查。谈判小组将从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应竞争性谈判文件的供应商，将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者，其响应性文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件：

- （1）响应性文件未按规定签字，或未加盖供应商公章的。
- （2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。
- （3）超出经营范围参加谈判的。
- （4）资格证明文件不全的，或不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的。
- （5）响应性文件有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足竞争性谈判文件要求的。
- （6）响应性文件格式不规范、项目不齐全。
- （7）响应性文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的。
- （8）响应性文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或响应性文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。
- （9）已标价工程量清单的工程量与采购人提供不一致的；单价与合价超出控制价的。
- （10）施工组织设计不完整或没有针对性。
- （11）不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应竞争性谈判文件的响应性文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件只根据响应性文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.2.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，将现场告知其理由。

26.3 在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，可以认定属于恶意串通的行为。具体表现形式如下：

- 26.3.1 不同供应商的响应性文件异常一致的或所有报价呈规律性差
- 26.3.2 不同供应商的响应性文件由同一单位或个人编制的。
- 26.3.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人的。
- 26.3.4 不同供应商的响应性文件相互混装的。
- 26.3.5 不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜。
- 26.3.6 不同供应商的谈判保证金由同一单位或者个人账户转出的。
- 26.3.7 不同供应商响应性文件制作机器码一致的。
- 26.3.8 谈判小组认定的其他串通情形。

27. 响应性文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在谈判小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其谈判代表签字。但澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

28. 谈判

28.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

28.2 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动采购文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。采购文件有实质性变动的，谈判小组应当通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统网上通知所有参加谈判供应商。

28.3 本次谈判进行 2 轮次（不超过 2 轮次）报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除谈判文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。本项目使用远程不见面交易的模式，谈判二次报价为线上报价。谈判二次报价是由谈判小组在评审过程中发

起，供应商需及时关注驻马店电子招投标交易平台系统是否可以二次报价。供应商确认系统可以进行二次报价后，请立即对该项目进行二次报价。

谈判二次报价时限由谈判小组根据项目实际情况设定，供应商应在规定的时限内将二次报价递交给谈判小组，逾期系统判定供应商放弃二轮报价，视为无效响应。供应商因驻马店电子招投标交易平台系统出现问题无法上传二次报价时，请及时与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088。

28.4 在确定成交供应商之前，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

29. 谈判过程及保密原则

29.1 凡与本次谈判有关人员对属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

七 确定成交供应商

30. 成交原则

本次谈判将按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价作为成交供应商的依据，按最终评定价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

31. 价格调整

31.1 谈判小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整。

31.2 价格调整要素及价格折扣幅度列表：

价格要素	价格折扣幅度
中小微企业投标，且工程由小型或微型企业承建	3%；注：《专门面向中小型企业采购的项目不再执行价格评审优惠政策》

注：供应商认为按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规依据，每项按 0.5%折扣。

最终评定价=最后一轮报价×（1-Σ 价格折扣幅度）

32. 确定成交供应商

本项目由采购人授权谈判小组直接确定一名成交供应商和二名成交候选供应商。

33. 成交通知书及成交公告

33.1 谈判结束后，代理机构及时在河南省政府采购网、河南省公共资源交易公共服务平台等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发布成交通知书，成交供应商应及时领取成交通知书。

33.2 公告期满后，成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低，非不可抗力放弃成交资格的，应认定属于恶意串通的行为。

33.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

34. 代理机构宣布谈判废止的权利

34.1 出现下列情况之一时，代理机构有权宣布谈判废止，并将理由通知所有供应商：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2 谈判截止时间结束后参加供应商不足 3 家的，评审期间符合条件的供应商或者对谈判文件作出实质响应的供应商不足 3 家的，代理机构将报请同级财政部门依法处理。

八 合同授予

35. 签订合同

35.1 采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起2个工作日内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应性文件签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应性文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，其谈判保证金将被没收，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

35.2 竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。

35.4 采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。采购人应当在政府采购合同签订2个工作日内，及时在“河南省政府采购网”依法公开政府采购合同信息。

35.5 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

第五章 附件--响应性文件格式

注释：

《响应性文件格式》是供应商的部分响应性文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件的内容和顺序制作响应性文件。

目 录

- 附件 1 附件 2 响应性文件封面（格式）
- 附件 2 竞争性谈判响应书
- 附件 3 初次报价一览表
- 附件 4 已标价工程量清单
- 附件 5 施工组织设计
- 附件 6 项目管理机构
- 附件 7 法定代表人身份证明
- 附件 8 法定代表人授权书
- 附件 9 抵制商业贿赂承诺
- 附件 10 证明文件
- 附件 11 驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

附件 1

竞争性谈判响应文件封面（格式）

正阳县政府采购工程项目

竞争性谈判响应文件

项 目 名 称:

项 目 编 号:

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：

附件 2 竞争性谈判响应书

致：_____：

_____（供应商名称）现委托 _____（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的 _____ 项目（项目编号：_____） _____ 包的竞争性谈判。现正式提交下述文件 1 份。

- 1、初次报价一览表。
- 2、已报价工程量清单。
- 3、施工组织设计。
- 4、项目管理机构。
- 5、法定代表人身份证明
- 6、法定代表人授权书
- 7、抵制商业贿赂承诺。
- 8、证明文件

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备竞争性谈判文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在竞争性谈判文件中规定的谈判开始日起 90 日内遵守本响应性文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应性文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。

5、我方理解并遵守竞争性谈判文件的全部规定，接受竞争性谈判文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果发生供应商人须知第 19 项所述情况，同意贵方处理意见。

7、如果发生供应商人须知第 26.2.1、26.2.2 项所述情况，同意我方被认定为未实质性响应竞争性谈判文件。

8、如果发生供应商人须知第 26.3、32.2 项所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

9、如果发生供应商人须知第 28.2 项所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

10、如果被确定为成交供应商，我方同意按竞争性谈判文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

11、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起__日内，按照竞争性谈判文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

12、我方最近 3 年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

_____。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

14、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

__年__月__日

附件3 初次报价一览表（格式）

项目编号：_____

项目名称：_____ 单位：元

供应商名称		
资质等级		
供应商地址		
投标总报价	（大写）：人民币 （小写）：¥：	
工期	合同签订后_____天	
质量		
项目负责人	姓名：	专业等级：

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则作无效标处理，报价最多保留两位小数。

2、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

供应商代表签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

_____年_____月_____日

附件 4

已标价工程量清单

供应商提交的已标价工程量清单应严格按照招标人提供的工程量清单的工程量填报。

附件 5 施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：施工组织设计应从施工全局出发，充分反映客观实际，符合国家或合同的要求，统筹安排施工活动有关的各个方面，编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。一个标段含多个单项工程时，以面积或工程量大的为蓝本编制施工组织设计。

2. 施工组织设计除采用文字表述外还需附下列图表。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 施工进度计划（供应商应递交施工进度网络图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。施工进度计划采用网络图或横道图表示）。

附表五 施工总平面图（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。满足招标人施工平面指定范围图的要求）。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注

附表二： 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备 名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	已使用台 时数	用途	备注

附表四：施工进度计划表

施工进度计划（ 供应商应递交施工进度网络图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。施工进度计划采用网络图或横道图表示）。

附表五：施工总平面图

施工总平面图（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。满足招标人施工平面指定范围图的要求）。

附件 6 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

附件 7

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____, 性别：_____, 年龄：_____, 职务：
_____系_____（供应商名称）的
法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

供供应商：_____（全称并加盖公章）

_____年_____月_____日

附件 8

法定代表人授权书（格式）

致：_____：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应性文件递交、参加谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：_____ 法定代表人签名：_____

职务：_____ 职务：_____

委托代理人身份证号码：_____

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

供应商：_____（全称并加盖公章）

_____年 _____月 _____日

附件 9

供应商自觉抵制政府采购领域 商业贿赂行为承诺书

致：_____：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性谈判活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和谈判小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与竞争性谈判活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、代理机构和谈判小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商代表签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

_____年 _____月 _____日

附件 10

证明文件

10.1

驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；
- （七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

10.2 供应商认为应该提交的其他证明文件

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政府采购要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 11

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：陈安达 18538266767

李鹤松 18638169788

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路 168 号（天龙大酒店对面）

3、郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路 360 号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号 15239620736

刘杰 手机号 16639631991

地址：驻马店市文明路 188 号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口